

228100 N, tomando el camino de los Conucos hasta el entronque de Zapato en 101700 E, 231400 N, siguiendo por el camino de Zapato hasta el final en 100700 E, 231600 N, girando al N hasta el estero de Santa Catalina por el cual sale al mar en 100300 E, 234950 N, se continúa por la línea de costa hasta el nacimiento del estero Los Morros en 096800 E, 234900 N, el cual se dirige hasta el punto N de Barra Sorda en 094300 E, 235400 N, por la orilla NO de esta barra en su límite con los manglares hasta cruzar el camino de Faro Roncali al estero Palmarito en 091900 E, 231900 N, en dirección S a 150 m del terraplén del Sur hasta el Pantano de Caleta Larga en 092800 E, 229950 N, donde bordea el Pantano hasta 092600 E, 229850 N, siguiendo la línea recta virtual hasta 090800 E, 228750 N, punto inicial de este derrotero.

- A los efectos de controlar adecuadamente las acciones que puedan repercutir negativamente sobre esta área protegida se establece una Zona de Amortiguamiento que comprende los 500 metros a partir del límite externo del área y que se indica en el Anexo Cartográfico.

Anexo 3

Listado de especies de la flora

Flora terrestre

Flora marina

División RHODOPHYTA

Orden CORALLINALES

Familia CORALLINACEA

1. *Amphiroa beauvoisii* Lamouroux
2. *Amphiroa fragilissima* (Linnaeus) Lamouroux
3. *Amphiroa rigida* Lamouroux
4. *Halptilton cubense* (Montagne ex Kützing) Garbary et Johansen
5. *Halptilton subulatum* (Ellis et Solander) Johansen
6. *Hydrolithon farinosum* (Lamouroux) Penrose et Chamberlain
7. *Jania adhaerens* Lamouroux
8. *Jania capillacea* Harvey
9. *Jania pumila* Lamouroux
10. *Lithophyllum congestum* (Foslie) Foslie
11. *Porolithon pachydermum* (Foslie) Foslie
12. *Pneophyllum fragile* Kützing

Orden GELIDIALES

Familia GELIDIACEA

13. *Gelidium americanum* (Taylor) Santelices

Familia GELIDIELLACEA

14. *Gelidiella acerosa* (Forsskål) J. Feldmann et Hamel

Orden NEMANIALES

Familia GALAXAURACEA

15. *Galaxaura obtusata* (Ellis et Solander) Lamouroux
16. *Galaxaura rugosa* (Ellis et Solander) Lamouroux
17. *Galaxaura subverticillata* Kjellman

Orden BONNEMAISONIALES

Familia BONNEMAISONIACEAE

18. *Asparagopsis taxiformis* (Delile) Trevisan

Orden GIGARTINALES

Familia HYPNEACEA

19. *Hypnea spinella* (C. Agardh) Kützing
20. *Hypnea valentiae* (Turner) Montagne

Familia PEYSSONNELIACEAE

21. *Peyssonnelia conchicola* Piccone et Grunow

Familia WURDEMANNIACEAE

22. *Wurdemannia miniata* (Sprengel) Feldman et Hamel

Orden GRACILARIALES

Familia GRACILIARIACEAE

23. *Gracilaria mammillaris* (Montagne) Howe

Orden RHODYMENIALES

Familia CHAMPIACEAE

24. *Champia parvula* (C. Agardh) Harvey

Familia RHODYMENIACEAE

25. *Coelothix irregularis* (Harvey) Børgesen

Orden CERAMIALES

Familia CERAMIACEAE

26. *Centroceras clavulatum* (C. Agardh) Montagne

27. *Ceramium flaccidum* (Kützing) Ardisone
28. *Ceramium nitens* (C. Agardh) J. Agardh
29. *Wrangelia argus* (Montagne) Montagne

Familia DASYACEAE

30. *Dasya corymbifera* J. Agardh

Familia DELESSERIACEAE

31. *Caloglossa leprieurii* (Montagne) Martens
32. *Martensia fragilis* Harvey

Familia RHODOMELACEAE

33. *Digenea simplex* (Wulfen) C. Agardh
34. *Herposiphonia secunda* (C. Agardh) Ambronn
35. *Laurencia caraibica* Silva
36. *Murrayella pericladus* (C. Agardh) Schmitz
37. *Polysiphonia howeii* Hollenberg
38. *Polysiphonia sphaerocarpa* Børgesen

División PHAEOPHYTA

Orden ECTOCARPALES

Familia ECTOCARPACEAE

39. *Feldmannia irregularis* (Kützing) Hamel

Orden SPOROCHNALES

Familia SPOROCHNACEAE

40. *Nereia tropica* (Taylor) Taylor

Orden DICTYOTALES

Familia DICTYOTACEAE

41. *Dictyopteris delicatula* Lamouroux
42. *Dictyota bartayresiana* Lamouroux
43. *Dictyota caribaea* Hörnig & Schnetter
44. *Dictyota cervicornis* Kützing
45. *Dictyota guineensis* (Kützing) P. et H. Crouan
46. *Dictyota jamaicensis* Taylor
47. *Dictyota menstrualis* (Hoyt) Schnetter Hörnig & Weber-Peukert
48. *Dictyota mertensii* (Martius) Kützing
49. *Dictyota pinnatifida* Kützing
50. *Dictyota pulchella* Hörnig & Schnetter
51. *Lobophora variegata* (Lamouroux) Womersley ex Oliveira

52. *Padina gymnospora* (Kützing) Sonder
53. *Padina pavonica* (Linnaeus) Thivy in Taylor
54. *Styopodium zonale* (Lamouroux) Papenfuss

Orden FUCALES

Familia SARGASSACEAE

55. *Sargassum acinarum* (Linnaeus) Setchell
56. *Sargassum fluitans* (Børgesen) Børgesen
57. *Sargassum furcatum* Kützing
58. *Sargassum hystrix* J. Agardh
59. *Sargassum polyceratium* Montagne
60. *Sargassum pteropleuron* Grunow
61. *Sargassum ramifolium* Kützing
62. *Sargassum vulgare* C. Agardh
63. *Turbinaria tricostata* Barton

División CHLOROPHYTA

Orden ULVALES

Familia ULVACEAE

64. *Ulva lactuca* Linnaeus

Orden CLADOPHORALES

Familia ANADYOMENACEAE

65. *Anadyomene saldanhae* Joly et Oliveira
66. *Anadyomene stellata* (Wulfen) C. Agardh
67. *Microdictyon marinum* (Bory) Silva

Familia CLADOPHORACEAE

68. *Cladophora albida* (Nees) Kützing
69. *Cladophora catenata* (Linnaeus) Kützing
70. *Cladophora crystallina* (Roth) Kützing
71. *Cladophoropsis macromeres* Taylor
72. *Chaetomorpha gracilis* Kützing
73. *Chaetomorpha linum* (Müller) Kützing

Familia BOODLEACEAE

74. *Phyllocladon anastomosans* (Harvey) Kraft yWynne

Familia SIPHONOCLADACEAE

75. *Dictyosphaeria cavernosa* (Forsskal) Børgesen

76. *Dictyosphaeria verluysii* Weber-van Bosse
77. *Valonia macrophysa* Kützing
78. *Ventricaria ventricosa* (C.Agardh) Olsen & West

Orden BRYOPSIDALES

Familia CAULERPACEAE

79. *Caulerpa cupressoides* (Vahl) C. Agardh
80. *Caulerpa mexicana* Sonder ex Kützing
81. *Caulerpa racemosa* (Forsskal) J. Agardh
82. *Caulerpa verticillata* J. Agardh

Familia UDOTACEAE

83. *Udotea conglutinata* (Ellis & Solander) Lamouroux
84. *Udotea cyathiformis* f. *sublittoralis* (Taylor) Littler y Littler
85. *Udotea loensis* Littler & Littler 1990
86. *Udotea luna* Littler & Littler 1990
87. *Udotea spinulosa* Howe 1909
88. *Udotea wilsoni* A. & E. Gepp & Howe
89. *Avrainvillea digitata* Littler & Littler
90. *Avrainvillea fulva* (Howe) Littler y Littler
91. *Avrainvillea mazei* Murray & Boodle
92. *Avrainvillea rawsonii* (Dickie) Howe
93. *Halimeda copiosa* Goreau & Graham
94. *Halimeda discoidea* Decaisne
95. *Halimeda goreauii* Taylor
96. *Halimeda gracilis* Harvey ex J. Agardh
97. *Halimeda incrassata* (Ellis) Lamouroux
98. *Halimeda opuntia* (Linnaeus) Lamouroux
99. *Halimeda opuntia* f. *triloba* (Decaisne) J. Agardh
100. *Halimeda scabra* Howe
101. *Halimeda tuna* (Ellis & Solander) Lamouroux
102. *Penicillus dumetosus* (Lamouroux) Blainville
103. *Penicillus lamouroxii* Decaisne
104. *Rhipocephalus phoenix* f. *longifolius* A. & E.S.Gepp

Orden DASYCLADALES

Familia DASYCLADACEAE

105. *Batophora oerstedii* J. Agardh
106. *Cymopolia barbata* (Linnaeus) Lamouroux
107. *Dasycladus vermicularis* (Scopoli) Krasser
108. *Neomeris annulata* Dickie

Familia POLYPHSACEAE

109. *Acetabularia crenulata* Lamouroux

División CYANOBACTERIA

Orden OSCILLATORIACEAE
Familia OSCILLATORIACEAE

110. *Lyngbya* sp.

Familia PHORMIDIACEAE

111. *Phormidium corallycticum* Rutzler & Santavy

Fánerogamas marinas:

División MAGNOLIOPHYTA

Orden HYDROCHARITALES
Familia HYDROCHARITACEAE

1. *Halophila decipiens* Ostenfeld
2. *Thalassia testudinum* Banks ex König

Orden POTAMOGETONALES
Familia CYMODOCEACEAE

3. *Syringodium filiforme* Kützting

Gorgonias:

Suborden ALCYONIINA
Familia BRIARIDAE

1. *Briareum asbestinum* Pallas, 1766

Familia ANTHOTHELIDAE

2. *Iciligorgia schrammi* Duchassaing, 1870

Suborden HOLAXONIA
Familia PLEXAURIDAE

3. *Plexaura homomalla* Esper, 1792
4. *Plexaura kuekenthali* Moser, 1921
5. *Plexaura flexuosa* Lamouroux, 1821

6. *Eunicea calyculata* forma *typica* Bayer, 1961
7. *Eunicea clavigera* Bayer, 1961
8. *Eunicea flexuosa* Lamouroux, 1821
9. *Eunicea fusca* Duchassaing y Michelotti, 1860
10. *Eunicea mammosa* Lamouroux, 1816
11. *Eunicea succinea* Pallas, 1976
12. *Eunicea tourneforti* Milne Edwards y Haime, 1857
13. *Muriceopsis flavida* Lamarck , 1815
- 14.** *Muriceopsis sulphurea* Donovan, 1825
- 15.** *Muricea muricata* Pallas, 1766
16. *Plexaurella grisea* Kunze, 1916
17. *Plexaurella nutans* Duchassaing & Michelotti, 1860
18. *Pseudoplexaura flagellosa* Houtuyn, 1772

Familia GORGONIIDAE

19. *Gorgonia flabellum* Linnaeus, 1758
20. *Gorgonia ventalina* Linnaeus, 1758
21. *Pseudopterogorgia americana* Gmelin, 1791
22. *Pseudopterogorgia bipinnata* Verril, 1864
23. *Pseudopterogorgia elizabethae* Bayer, 1961
24. *Pseudopterogorgia rigida* Bielchowsky, 1929
25. *Pterogorgia anceps* Pallas, 1766
26. *Pterogorgia citrina* Esper, 1792

Esponjas:

PHYLLUM PORIFERA Grant, 1836

CLASE DEMOSPONGIAE Sollas, 1885

Orden HOMOSCLEROPHORIDA Dendy, 1905

Familia PLAKINIDAE Schulze, 1880

1. *Plakortis angulospiculatus* (Carter, 1879)

Orden ASTROPHORIDA Sollas, 1888

Familia ANCORINIDAE, Schmidt, 1862

2. *Ancorina megastylifera* (Winterman-Kilian y Kilian, 1984)

Familia Geodiidae Gray, 1867

3. *Geodia gibberosa* Lamarck, 1815
4. *Geodia neptuni* (Sollas, 1886)

5. *Erylus bahamensis* Pulitzer-Finali, 1986

Orden SPIROPHORIDA Lévi, 1973

Familia TETILLIDAE Sollas, 1886

6. *Cinachyrella* sp.

Orden CHONDROSIDA Kobluk y Soest, 1989

Familia CHONDRILLIDAE Gray, 1872

7. *Chondrilla nucula* Schmidt, 1862

Orden HADROMERIDA Topsent, 1894

Familia CLIONIDAE Gray, 1867

8. *Cliona caribbaea* Carter, 1882

9. *Cliona delitrix* Pang, 1973

10. *Cliona varians* (Duchassaing y Michelotti, 1864)

11. *Cliona vesparia* (Lamarck, 1815)

Orden AGELASIDA Hartman, 1982

Familia AGELASIDAE Verrill, 1907

12. *Agelas conifera* (Schmidt, 1870)

13. *Agelas dispar* Duchassaing y Michelotti, 1864

Orden HALICHONDRIDA Vosmaer, 1885

Familia DICTYONELLIDAE Soest, Díaz y Pomponi, 1990

14. *Scopalina ruetzleri* (Wiedenmayer, 1977)

Familia AXINELLIDAE Carter, 1875

15. *Pseudaxinella lunaecharta* (Ridley y Dendy, 1886)

Familia DESMOXIIDAE Hallman, 1917

16. *Myrmekioderma gyroderma* (Alcolado, 1984)

Orden POECILOSCLERIDA Topsent, 1928

Familia MICROCIONIDAE Carter, 1875

17. *Artemisina melana* Soest, 1984

18. *Clathria echinata* (Alcolado, 1984)

19. *Clathria venosa* (Alcolado, 1984)

20. *Clathria virgultosa* (Duchassaing y Michelotti, 1864)

Familia RASPAILIIDAE Hentschel, 1923

21. *Ectyoplasia ferox* (Duchassaing y Michelotti, 1864)

Familia MYXILLIDAE Topsent, 1928

22. *Iotrochota birotulata* (Higgin, 1877)

Familia PHORIOSPONGIIDAE Lendenfeld, 1888

23. *Phoriospongia rubra* (Alcolado, 1984)

Familia MYCALIDAE Lundbeck, 1905

24. *Mycale laevis* (Carter, 1882)

25. *Mycale laxissima* (Duchassaing y Michelotti, 1864)

Orden HAPLOSCLERIDA Topsent, 1928

Familia NIPHATIDAE Soest, 1980

26. *Niphates digitalis* (Lamarck, 1814)

27. *Niphates erecta* Duchassaing y Michelotti, 1864.

28. *Niphates areolata* (Wilson, 1902)

Familia CALLYSPONGIIDAE Laubenfels, 1936

29. *Callyspongia plicifera* (Lamarck, 1813)

Orden PETROSIDA Bergquist, 1980

Familia OCEANAPIDAE Soest, 1980

30. *Calyx podatypa* (Laubenfels, 1934)

Orden DICTYOCERATIDA Minchin, 1900

Familia THORECTIDAE Bergquist, 1980

31. *Smenospongia aurea* (Hyatt, 1875)

Familia IRCINIIDAE Gray, 1867

32. *Ircinia felix* (Duchassaing y Michelotti, 1864)

33. *Ircinia strobilina* (Lamarck, 1816)

Familia DYSIDEIDAE Gray, 1867

34. *Dysidea etheria* Laubenfels, 1936

Familia SPONGIIDAE Gray, 1867

35. *Spongia obscura* Hyatt, 1877

Orden VERONGIDA Bergquist, 1978
Familia APLYSINIDAE Carter, 1875

36. *Aplysina cauliformis* (Carter, 1882)
37. *Aplysina fistularis* (Pallas, 1766)
38. *Verongula gigantea* (Hyatt, 1875)

Familia APLYSINELLIDAE Bergquist, 1980

39. *Aiolochoxia crassa* (Hyatt, 1875)

Corales:

Phylum CNIDARIA
Clase HIDROZOA
Orden CAPITATA
Familia MILLEPORIDAE

1. *Millepora alcicornis* Linnaeus, 1758

Clase ANTHOZOA
Subclase HEXACORALLIA
Orden SCLERACTINIA
Familia ACROPORIDAE

2. *Acropora cervicornis* (Lamarck, 1816)
3. *Acropora palmata* (Lamarck, 1816)

Familia AGARICIIDAE

4. *Agaricia agaricites* (Linnaeus, 1758)
5. *Agaricia fragilis* Dana, 1846
6. *Agaricia grahamae* Wells, 1973
7. *Agaricia humilis* Verrill, 1902
8. *Agaricia lamarcki* M. Edwards y Haime, 1851
9. *Agaricia tenuifolia* Dana, 1846
10. *Leptoseris cucullata* (Ellis y Solander, 1786)

Familia ASTROCOENIIDAE

11. *Stephanocoenia intersepta* (Lamarck, 1816)

Familia CARYOPHYLLIIDAE

12. *Eusmilia fastigiata* (Pallas, 1766)

Familia FAVIIDAE

13. *Colpophyllia natans* (Houttuyn, 1772)
14. *Diploria labyrinthiformis* (Linnaeus, 1758)
15. *Diploria clivosa* (Ellis y Solander, 1786)
16. *Favia fragum* (Esper, 1795)
17. *Manicina areolata* (Linnaeus, 1758)
18. *Montastraea annularis* (Ellis y Solander, 1786)
19. *Montastraea cavernosa* Linnaeus, 1767
20. *Montastraea faveolata* (Ellis y Solander, 1786)
21. *Montastraea franksi* (Gregory, 1895)

Familia MEANDRINIDAE

22. *Dichocoenia stokesi* M. Edwards y Haime, 1848
23. *Meandrina meandrites* (Linnaeus, 1758)

Familia MUSSIDAE

24. *Isophyllia rigida* (Dana, 1846)
25. *Mycetophyllia aliciae* Wells, 1973
26. *Mycetophyllia danana* M. Edwards y Haime, 1849
27. *Mycetophyllia ferox* Wells, 1973
28. *Mycetophyllia lamarckiana* M. Edwards y Haime, 1848
29. *Scolymia cubensis* M. Edwards y Haime, 1849

Familia: POCILLOPORIDAE

30. *Madracis decactis* (Lyman, 1859)
31. *Madracis mirabilis* (Lyman, 1859)

Familia: PORITIDAE

32. *Porites asteroides* (Lamarck, 1816)
33. *Porites furcata* (Lamarck, 1816)
34. *Porites porites* (Pallas, 1766)

Familia: SIDERASTREIDAE

35. *Siderastrea radians* (Pallas, 1766)
36. *Siderastrea Siderca* (Ellis y Solander, 1786)
37. *Antyphates* Sp

Moluscos:

Clase POLYPLACOPHORA

Orden NEOLORICATA

Suborden ISCHNOCHITONINA

Familia ISCHNOCHITONIDAE

Subfamilia ISCHNOCHITONINAE

Género *Ischnochiton* Gray, 1847

1. *Ischnochiton erythronotus* (C. B. Adams, 1845)
2. *Ischnochiton striolatus* (Gray, 1828)

Género *Ischnoplax* Carpenter *in* Dall, 1879

3. *Ischnoplax pectinatus* (Sowerby, 1832)

Género *Stenoplax* Carpenter *in* Dall, 1879

4. *Stenoplax purpurascens* (C. B. Adams, 1845)
5. *Stenoplax boogii* (Haddon, 1886)

Subfamilia CALLISTOPLACINAE

Género *Callistochiton* Carpenter *in* Dall, 1879

6. *Callistochiton shuttleworthianus* Pilsbry, 1893

Género *Ceratozona* Dall, 1882

7. *Ceratozona squalida* (C. B. Adams, 1845)

Subfamilia LEPIDOCHITONINAE

Género *Lepidochitona* Gray, 1821

8. *Lepidochitona liozonis* (Dall y Simpson, 1901)

Familia CHITONIDAE

Subfamilia CHITONINAE

Género *Chiton* Linné, 1758

9. *Chiton marmoratus* Gmelin, 1791
10. *Chiton squamosus* Linné, 1764
11. *Chiton viridis* Spengler, 1797

Subfamilia ACANTHOPLEURINAE

Género *Acanthopleura* Guilding, 1829

12. *Acanthopleura granulata* (Gmelin, 1791)

Subfamilia TONICIINAE
Género *Tonicia* Gray, 1847

13. *Tonicia schrammi* (Suttleworth, 1856)

Suborden ACANTHOCHITONINA
Familia ACANTHOCHITONIDAE
Género *Acanthochitona* Gray, 1821

14. *Acanthochitona roseojugum* Lyons, 1988

15. *Acanthochitona zebra* Lyons, 1988

Género *Cryptoconchus* Blainville in Burrow, 1815

16. *Cryptoconchus floridanus* (Dall, 1889)

Clase GASTROPODA
Subclase PROSOBRANCHIA
Orden PATELLOGASTROPODA
Suborden NACELLINA
Superfamilia ACMAEOIDEA
Familia LOTTIIDAE
Subfamilia LOTTIINAE
Género *Lottia* Gray, 1833

17. *Lottia albicosta* (C. B. Adams, 1845)

18. *Lottia jamaicensis* (Gmelin, 1791)

19. *Lottia leucopleura* (Gmelin, 1791)

Subfamilia PATELLOIDINAE
Género *Patelloida* Quoy y Gaimard, 1834

20. *Patelloida pustulata* (Helbling, 1779)

Orden VETIGASTROPODA
Superfamilia PLEUROTOMARIOIDEA
Familia PLEUROTOMARIIDAE
Género *Entemnotrochus* Fischer, 1885
21. *Entemnotrochus adamsonianus* (Crosse y Fischer, 1861)

Superfamilia FISSURELLOIDEA
Familia FISSURELLIDAE
Subfamilia EMARGINULINAE
Género *Emarginula* Lamarck, 1801

22. *Emarginula phrixodes* Dall, 1927

Género *Hemitoma* Swainson, 1840
Subgénero *Hemitoma* Swainson, 1840

23. *Hemitoma octoradiata* (Gmelin, 1791)

Subgénero *Montfortia* Récluz, 1843

24. *Hemitoma emarginata* (Blainville, 1825)

Género *Rimula* Defrance, 1827

25. *Rimula frenulata* Dall, 1889

Subfamilia DIODORINAE

Género *Diodora* Gray, 1821

- 26. *Diodora arcuata* (Sowerby, 1862)
- 27. *Diodora cayenensis* (Lamarck, 1822)
- 28. *Diodora dysoni* (Reeve, 1850)
- 29. *Diodora fragilis* Pérez Farfante y Henriquez, 1947
- 30. *Diodora jaumei* Aguayo y Rehder, 1936
- 31. *Diodora listeri* (d'Orbigny, 1842)
- 32. *Diodora minuta* (Lamarck, 1822)
- 33. *Diodora sarasuae* Espinosa, 1984
- 34. *Diodora viridula* (Lamarck, 1822)

Subfamilia FISSURELLINAE

Género *Fissurella* Bruguière, 1788

Subgénero *Clypidella* Swainson, 1840

35. *Fissurella fascicularis* Lamarck, 1822

Subgénero *Cremides* H. y A. Adams, 1854

- 36. *Fissurella angusta* (Gmelin, 1791)
- 37. *Fissurella barbadensis* (Gmelin, 1791)
- 38. *Fissurella barboursi* Pérez Farfante, 1943
- 39. *Fissurella nodosa* (Born, 1778)
- 40. *Fissurella rosea* (Gmelin, 1791)

Género *Lucapina* Sowerby, 1835

- 41. *Lucapina aegis* (Reeve, 1850)
- 42. *Lucapina philippiana* (Finlay, 1930)
- 43. *Lucapina sowerbii* (Sowerby, 1835)

44. *Lucapina suffusa* (Reeve, 1850)

Superfamilia TROCHOIDEA

Familia TROCHIDAE

Género *Cittarium* Philippi, 1847

45. *Cittarium pica* (Linné, 1758)

Subfamilia CALLIOSTOMATINAE

Género *Calliostoma* Swainson, 1840

46. *Calliostoma jujubinum* (Gmelin, 1791)

47. *Calliostoma pulchrum* (C. B. Adams, 1850)

Género *Mirachelus* Woodring, 1928

48. *Mirachelus hummelincki* Moolenbeek y Faber, 1989

Subfamilia SOLARIELLINAE

Género *Solariella* Wood, 1842

Subgénero *Solariella* Wood, 1842

49. *Solariella aeglis* (Watson, 1879)

Subfamilia STOMATELLINAE

Género *Pseudostomatella* Thiele, 1921

50. *Pseudostomatella coccinea* (A. Adams, 1850)

Género *Synaptocochlea* Pilsbry, 1890

51. *Synaptocochlea picta* (d'Orbigny, 1842)

Subfamilia TEGULINAE

Género *Tegula* Lesson, 1835

Subgénero *Agathistoma* Olsson y Harbison, 1953

52. *Tegula excavata* (Lamarck, 1822)

53. *Tegula fasciata* (Born, 1778)

54. *Tegula gruneri* (Philippi, 1849)

55. *Tegula lividomaculata* (C. B. Adams, 1845)

Familia SKENEIDAE

Género *Parviturbo* Pilsbry y McGinty, 1945

56. *Parviturbo weberi* Pilsbry y McGinty, 1945

Familia TURBINIDAE

Subfamilia TURBININAE

Género *Turbo* Linné, 1758

Subgénero *Marmorostoma* Swainson, 1829

57. *Turbo castanea* Gmelin, 1791

Subgénero *Taeniaturbo* Woodring, 1928

58. *Turbo cailletii* P. Fischer y Bernardi, 1856

Género *Astralium* Link, 1807

59. *Astralium phoebium* (Röding, 1798)

Género *Lithopoma* Gray, 1850

60. *Lithopoma caelatum* (Gmelin, 1791)

61. *Lithopoma tectum* (Lightfoot, 1786)

62. *Lithopoma tuber* (Linné, 1758)

Subfamilia COLLONIINAE

Género *Bothropoma* Thiele, 1921

63. *Bothropoma rubrostriatum* Rolán, Rubio y Fernández-Garcés, 1997

Subfamilia HOMALOPOMATINAE

Género *Homalopoma* Carpenter, 1864

64. *Homalopoma albidum* (Dall, 1881)

Subfamilia LIOTIINAE

Género *Arene* H. y A. Adams, 1854

65. *Arene cruentata* (Mühfeld, 1829)

66. *Arene riisei* Dunker in Rehder, 1943

67. *Arene tricarinata* (Stearns, 1872)

68. *Arene venustula* Aguayo y Rehder, 1936

Género *Cyclostrema* Marryat, 1818

69. *Cyclostrema amabilis* (Dall, 1889)

70. *Cyclostrema cancellatum* Marryat, 1818

Subfamilia TRICOLINAE

Género *Eulithidium* Pilsbry, 1898

71. *Eulithidium adamsi* (Philippi, 1853)

72. *Eulithidium affine* (C. B. Adams, 1850)

73. *Eulithidium bellum* (M. Smith, 1937)

74. *Eulithidium tessellatum* (Potiez y Michaud, 1838)

75. *Eulithidium thalassicolum* (Robertson, 1958)

Orden NERITOPSINA

Superfamilia NERITOIDEA

Familia NERITIDAE

Género *Nerita* Linné, 1758

76. *Nerita fulgurans* Gmelin, 1791

77. *Nerita peloronta* Linné, 1758

78. *Nerita tessellata* Gmelin, 1791

79. *Nerita versicolor* Gmelin, 1791

Género *Puperita* Gray, 1857

80. *Puperita pupa* (Linné, 1758)

Subfamilia SMARAGDIINAE

Género *Smaragdia* Issel, 1869

81. *Smaragdia viridis* (Linné, 1758)

Familia PHENACOLEPADIDAE

Género *Phenacolepas* Pilsbry, 1891

82. *Phenacolepas hamillei* (Fischer, 1856)

Superorden CAENOGASTROPODA

Orden SORBEOCONCHA

Superfamilia CERITHIOIDEA

Familia CERITHIIDAE

Subfamilia CERITHIINAE

Género *Cerithium* Bruguière, 1789

Subgénero *Theridium* Monterosato, 1890

83. *Cerithium atratum* (Born, 1778)

84. *Cerithium eburneum* Bruguière, 1792

85. *Cerithium litteratum* (Born, 1778)

86. *Cerithium lutosum* Menke, 1828

Subfamilia BITTINAE

Género *Bittium* Cossman, 1906

87. *Bittium varium* (Pfeiffer, 1840)

Familia LITIOPIDAE

Género *Alaba* H. y A. Adams, 1853

88. *Alaba incerta* (d'Orbigny, 1842)

Familia BATILLARIIDAE

Género *Batillaria* Benson, 1842

89. *Batillaria minima* (Gmelin, 1791)

Familia PLANAXIDAE

Género *Fossarus* Philippi, 1841

Subgénero *Fossarus* Philippi, 1841

90. *Fossarus ambiguus* (Linnaeus, 1758)

Género *Himea* Gray, 1847

91. *Himea lineata* (da Costa, 1778)

Género *Supplanaxis* Thiele, 1929

92. *Supplanaxis nucleus* (Bruguière, 1789)

Género *Megalomphalus* Brusina, 1877

93. *Megalomphalus pilsbryi* Olsson y McGinty, 1958

94. *Megalomphalus oxychone* (Mörch, 1877)

Familia MODULIDAE

Género *Modulus* Gray, 1842

95. *Modulus modulus* (Linné, 1758)

Familia POTAMIDIDAE

Género *Cerithidea* Swainson, 1840

Subgénero *Cerithideopsis* Thiele, 1929

96. *Cerithidea costata* (da Costa, 1778)

97. *Cerithidea pliculosa* (Menke, 1828)

Familia SCALIOLIDAE

Género *Finella* A. Adams, 1869

98. *Finella dubia* (d'Orbigny, 1842)

Subgénero *Caloosalaba* Olsson y Harbison, 1953

99. *Finella adamsi* (Dall, 1889)

Familia SILIQUARIIDAE

Género *Tenagodus* Guettard, 1770

100. *Tenagodus squamata* Blainville, 1827

Familia TURRITELLIDAE

Género *Turritella* Lamarck, 1799

Subgénero *Torcula* Gray, 1847

101. *Turritella exoleta* (Linné, 1758)

Subfamilia VERMICULARIINAE

Género *Vermicularia* Lamarck, 1789

102. *Vermicularia knorrii* (Deshayes, 1843)

103. *Vermicularia spirata* (Philippi, 1836)

Suborden HYPGASTROPODA

Superfamilia LITTORINOIDEA

Familia LITTORINIDAE

Subfamilia LITTORININAE

Género *Echinolittorina* Habe, 1856

104. *Echinolittorina angustior* (Mörch, 1876)

105. *Echinolittorina meleagris* (Potiez y Michaud, 1838)

106. *Echinolittorina ziczac* (Gmelin, 1791)

Género *Littoraria* Griffith y Pidgeon, 1834

107. *Littoraria angulifera* (Lamarck, 1822)

Género *Nodilittorina* Martens, 1897

Subgénero *Nodilittorina* Martens, 1897

108. *Nodilittorina dilatata* (d'Orbigny, 1842)

109. *Nodilittorina glaucocincta* (Mörch, 1876)

110. *Nodilittorina mespillum* (Mühlfeld, 1824)

Subfamilia TECTARIINAE

Género *Tectarius* Valenciennes, 1832

111. *Tectarius antoni* (Philippi, 1846)

Género *Cenchritis* Von Martens, 1900

112. *Cenchritis muricatus* (Linné, 1758)

Superfamilia RISSOIDEA

Familia RISSOIDAE

Subfamilia RISSOINAE

Género *Alvania* Risso, 1826

113. *Alvania acuticostata* (Dall, 1889)*

114. *Alvania auberiana* (d'Orbigny, 1842)

Género *Manzonia* Brusina, 1870

Subgénero *Alvinia* Monterosato, 1884

115. *Manzonia caribaea* (d'Orbigny, 1842)

Subfamilia RISSOININAE

Género *Rissoina* d'Orbigny, 1840

Subgénero *Rissoina* d'Orbigny, 1840

116. *Rissoina decussata* (Montagu, 1803)

117. *Rissoina krebsii* Mörch, 1876

118. *Rissoina multicostata* (C. B. Adams, 1850)

Subgénero *Ailinzabina* Ladd, 1966

119. *Rissoina elegantissima* d'Orbigny, 1842

Subgénero *Phosinella* Mörch, 1876

120. *Rissoina cancellata* Philippi, 1847

121. *Rissoina fenestrata* Schwartz, 1860

122. *Rissoina redferni* Espinosa y Ortea 2002

123. *Rissoina sagraiana* d'Orbigny, 1842

Género *Folinia* Crosse, 1868

124. *Folinia bermudezi* (Aguayo y Rehder, 1936)

Género *Schwartziella* Newill, 1881

125. *Schwartziella bryerea* (Montagu, 1803)

126. *Schwartziella catesbyana* (d'Orbigny, 1842)

127. *Schwartziella vandervoorti* (De Jong y Coomans, 1988)

128. *Schwartziella vanpeli* (De Jong y Coomans, 1988)

Género *Zebina* H. y A. Adams, 1854

129. *Zebina browniana* (d'Orbigny, 1842)

Familia CAECIDAE

Género *Elephantulum* Carpenter, 1857

130. *Elephantulum floridanum* (Stimpson, 1851)

131. *Elephantulum imbricatum* (Carpenter, 1858)

132. *Elephantulum lineicinatum* (Folin, 1879)

133. *Elephantulum plicatum* (Carpenter, 1858)

Género *Meioceras* Carpenter, 1858

134. *Meioceras nitidum* (Stimpson, 1851)

Familia VITRINELLIDAE

Género *Vitrinella* C.B.Adams, 1850

135. *Vitrinella anneliesae* De Jong y Coomans, 1988

Género *Cochliolepsis* Stimpson, 1858

136. *Cochliolepsis parasitica* Stimpson, 1858

Género *Cyclostremiscus* Pilsbry y Olsson, 1945

137. *Cyclostremiscus pentagonus* (Gabb, 1873)
Género *Episcynia* Mörch, 1875
138. *Episcynia inornata* (d'Orbigny, 1842)
Género *Pleuromalaxis* Pilsbry y McGinty, 1945
139. *Pleuromalaxis balesi* (Pilsbry y McGinty, 1945)
Género *Teinostoma* H. y A. Adams, 1854
Subgénero *Idioraphe* Pilsbry, 1922
140. *Teinostoma coccolitoris* Pilsbry y McGinty, 1945®

Superfamilia STROMBOIDEA

Familia STROMBIDAE

- Género *Strombus* Linné, 1758
Subgénero *Strombus* Linné, 1758
141. *Strombus pugilis* Linné, 1758
Subgénero *Tricornis* Jousseume, 1886
142. *Strombus costatus* Gmelin, 1791
143. *Strombus gallus* Linné, 1758
144. *Strombus gigas* Linné, 1758
145. *Strombus raninus* Gmelin, 1791

Superfamilia VANIKOROIDEA

Familia VANIKORIDAE

- Género *Vanikoro* Quoy y Gaimard, 1832
146. *Vanikoro sulcata* (d'Orbigny, 1842)

Superfamilia HIPPONICOIDEA

Familia HIPPONICIDAE

- Género *Hipponix* DeFrance, 1819
147. *Hipponix antiquatus* (Linné, 1767)

Superfamilia CALYPTRAEOIDEA

Familia CALYPTRAEIDAE

- Género *Cheilea* Modeer, 1793
148. *Cheilea equestris* (Linné, 1758)
Género *Crepidula* Lamarck, 1799
149. *Crepidula aculeata* (Gmelin, 1791)
150. *Crepidula navicula* Mörch, 1877
151. *Crepidula plana* Say, 1822

Familia CAPULIDAE

- Género *Krebsia* Mörch, 1877
152. *Krebsia incurvatus* (Gmelin, 1792)

Superfamilia XENOPHOROIDEA

Familia XENOPHORIDAE

- Género *Xenophora* Fischer, 1807
153. *Xenophora conchyliphora* (Born, 1780)

Superfamilia VERMETOIDEA

Familia VERMETIDAE

Género *Dendropoma* Mörch, 1861

154. *Dendropoma corrodens* (d'Orbigny, 1842)

Género *Novastoa* Finlay, 1927

155. *Novastoa irregularis* (d'Orbigny, 1842)

Género *Petalconchus* H. C. Lea, 1843

Subgénero *Macrophragma* Carpenter, 1857

156. *Petalconchus erectus* (Dall, 1889)

Género *Serpulorbis* Sacco, 1827

157. *Serpulorbis decussatus* (Gmelin, 1791)

158. *Serpulorbis riisei* (Mörch, 1862)

Superfamilia CYPRAEOIDEA

Familia CYPRAEIDAE

Género *Erosaria* Troschel, 1863

159. *Erosaria acicularis* Gmelin, 1791

Género *Macrocypraea* Schilder, 1930

160. *Macrocypraea zebra* Linné, 1758

Género *Talparia* Troschel, 1863

161. *Talparia cinerea* Gmelin, 1791

Familia OVULIDAE

Subfamilia OVULINAE

Género *Cyphoma* Röding, 1798

162. *Cyphoma gibbosum* (Linné, 1758)

163. *Cyphoma signatum* Pilsbry y McGinty, 1939

Género *Cymbovula* Cate, 1974

164. *Cymbovula acicularis* (Lamarck, 1810)

165. *Cymbovula uniplicata* (Sowerby, 1848)

Familia TRIVIDAE

Subfamilia TRIVINAE

Género *Trivia* Broderip, 1837

Subgénero *Dolichupis* Iredale, 1930

166. *Trivia antillarum* (Schilder, 1922)

Subgénero *Pusula* Jousseaume, 1884

167. *Trivia quadripunctata* (Gray, 1827)

168. *Trivia pediculus* (Linné, 1758)

169. *Trivia nix* (Schilder, 1922)

170. *Trivia suffusa* (Gray, 1832)

Subfamilia ERATOINAE

Género *Hespererato* Schilder, 1932

171. *Hespererato maugeriae* (Gray, 1832)

Familia VELUTINIDAE
Subfamilia LAMELLARIINAE
Género *Lamellaria* Montagu, 1815
172. *Lamellaria perspicua* (Linné, 1758)

Superfamilia NATICOIDEA

Familia NATICIDAE
Subfamilia NATICINAE
Género *Natica* Scopoli, 1777
Subgénero *Naticarius* Duméril, 1806
173. *Natica canrena* (Linné, 1758)
Subfamilia POLINICINAE
Género *Polinices* Montfort, 1810
Subgénero *Polinices* Montfort, 1810
174. *Polinices hepaticus* (Röding, 1798)
175. *Polinices lacteus* (Guilding, 1854)
Subgénero *Lunatia* Gray, 1847
176. *Polinices fringilla* Dall, 1881
177. *Polinices tenuis* (Récluz, 1850)
Género *Haliotinella* Souverbie, 1875
178. *Haliotinella patinaria* (Guppy, 1876)

Superfamilia TONNOIDEA

Familia TONNIDAE
Género *Tonna* Brünnich, 1772
179. *Tonna pennata* (Mörch, 1852)

Familia BURSIDAE
Género *Bursa* Röding, 1798
Subgénero *Bursa* Röding, 1798
180. *Bursa thomae* (d'Orbigny, 1842)
Subgénero *Colubrellina* P. Fischer, 1884
181. *Bursa cubaniana* (d'Orbigny, 1842)

Familia CASSIDAE
Subfamilia CASSINAE
Género *Cassis* Scopoli, 1777
182. *Cassis flammea* (Linné, 1758)
183. *Cassis madagascariensis* Lamarck, 1822
184. *Cassis tuberosa* (Linné, 1758)
Género *Cypraecassis* Stutchbury, 1837
185. *Cypraecassis testiculus* (Linné, 1758)
Subfamilia PHALIINAE
Género *Phalium* Link, 1807
Subgénero *Semicassis* Mörch, 1852
186. *Phalium granulatum* (Born, 1778)

Familia RANELLIDAE

Subfamilia CYMATIINAE

Género *Cymatium* Röding, 1798

Subgénero *Cymatium* Röding, 1798

187. *Cymatium femorale* (Linné, 1758)

Subgénero *Gutturium* Mörch, 1858

188. *Cymatium muricinum* (Röding, 1798)

Subgénero *Monoplex* Perry, 1811

189. *Cymatium aquatile* (Linné, 1758)

190. *Cymatium martinianum* (d'Orbigny, 1846)

191. *Cymatium nicobaricum* (Röding, 1798)

Subgénero *Turritriton* Dall, 1904

192. *Cymatium comptum* (A. Adams, 1855)

193. *Cymatium labiosum* (Wood, 1828)

Género *Charonia* Gistel, 1848

194. *Charonia variegata* (Lamarck, 1816)

Superfamilia CARINARIOIDEA

Familia ATLANTIDAE

Género *Atlanta* Lesueur, 1817

195. *Atlanta peroni* Lesueur, 1817

Suborden PTENOGLOSSA

Superfamilia CERITHIOPSOIDEA

Familia CERITHIOPSIDAE

Subfamilia CERITHIOPSINAE

Género *Cerithiopsis* Forbes y Handley, 1850

196. *Cerithiopsis flavum* (C. B. Adams, 1850)

197. *Cerithiopsis gemmulosum* (C. B. Adams, 1847)

Género *Holorogica* Laseron, 1956

198. *Holorogica pulchella* (C. B. Adams, 1850)

Subfamilia EUMETULINAE

Género *Retilaskeya* Marshall, 1978

199. *Retilaskeya emersoni* (C. B. Adams, 1838)

Superfamilia EULIMOIDEA

Familia EULIMIDAE

Género *Eulima* Risso, 1826

200. *Eulima auricincta* (Abbott, 1958)

201. *Eulima bilineata* Alder, 1848

Género *Melanella* Bowdich, 1822

202. *Melanella arcuata* (C. B. Adams, 1850)

203. *Melanella brunnea* (Mühlfeld, 1824)

Género *Scalenostoma* Deshayes, 1863

204. *Scalenostoma subulata* (Broderip, 1832)

Superfamilia JANTHINOIDEA

Familia JANTHINIDAE

Género *Janthina* Röding, 1798

Subgénero *Janthina* Röding, 1798

205. *Janthina janthina* (Linné, 1758)

Subgénero *Jodina* Mörch, 1850

206. *Janthina umblicata* d'Orbigny, 1840

Familia EPITONIIDAE

Subfamilia EPITONIINAE

Género *Epitonium* Röding, 1798

Subgénero *Epitonium* Röding, 1798

207. *Epitonium equinaticosta* (d'Orbigny, 1842)

Subgénero *Gyroscala* de Boury, 1887

208. *Epitonium lamellosum* (Lamarck, 1822)

Género *Opalia* H. y A. Adams, 1853

Subgénero *Nodiscala* de Boury, 1886

209. *Opalia morchiana* (Dall, 1889)

210. *Opalia pumilio* (Mörch, 1874)

Superfamilia TRIPHOROIDEA

Familia TRIPHORIDAE

Subfamilia TRIPHORINAE

Género *Cosmotriphora* Olsson y Harbison, 1953

211. *Cosmotriphora melanura* (C. B. Adams, 1850)

Género *Iniforis* Jousseau, 1884

212. *Iniforis turrithomae* (Holten, 1802)

Género *Isotriphora* Cotton y Godfrey, 1931

213. *Isotriphora peetersae* (Moolenbeek y Faber, 1989)

Género *Monophorus* Grillo, 1877

214. *Monophorus olivaceus* (Dall, 1889)

Género *Nototriphora* Marshall, 1983

215. *Nototriphora decorata* (C. B. Adams, 1850)

Género *Triphora sensu lato*

216. *Triphora abrupta* (Dall, 1881)*

217. *Triphora colon* (Dall, 1881)*

218. *Triphora cylindrella* (Dall, 1881)*

219. *Triphora triserialis* (Dall, 1881)

Subfamilia METAXINAE

Género *Metaxia* Montersato, 1884

220. *Metaxia excelsa* Faber y Moolenbeek, 1991

221. *Metaxia rugulata* (C. B. Adams, 1850)

Orden NEOGASTROPODA

Superfamilia MURICOIDEA

Familia MURICIDAE

Subfamilia MURICINAE

Género *Chicoreus* Montfort, 1810

Subgénero *Phyllonotus* Swainson, 1833
222. *Chicoreus pomum* (Gmelin, 1791)
Género *Dermomurex* Monterosato, 1890
223. *Dermomurex pauperculus* (C. B. Adams, 1850)
Género *Poirieria* Jousseaume, 1880
Subgénero *Pazinotus* Vokes, 1970
224. *Poirieria stimpsoni* (Dall, 1889)
Género *Pterotyphis* Jousseaume, 1881
225. *Pterotyphis pinnatus* (Broderip, 1883)
Género *Tripterotyphis* Pilsbry y Lowe, 1932
226. *Tripterotyphis triangularis* (A. Adams, 1856)
Subfamilia MURICOPSINAE
Género *Muricopsis* Bucquoy, Dautzenberg y Dollfus, 1882
Subgénero *Muricopsis* Bucquoy, Dautzenberg y Dollfus, 1882
227. *Muricopsis oxytatus* (M. Smith, 1938)
Subgénero *Risomurex* Olsson y McGinty, 1958
228. *Muricopsis muricoides* (C. B. Adams, 1845)
Género *Favartia* Jousseaume, 1880
Subgénero *Favartia* Jousseaume, 1880
229. *Favartia cellulosa* (Conrad, 1846)
Subgénero *Caribiella* Perrilliat, 1972
230. *Favartia alveata* (Kiener, 1842)
Género *Murexiella* Clench y Pérez Farfante, 1945
231. *Murexiella levicula* (Dall, 1889)
Subfamilia OCENEBRINAE
Género *Trachypollia* Woodring, 1928
232. *Trachypollia nodulosa* (C. B. Adams, 1849)
Subfamilia RAPANINAE
Género *Plicopurpura* Cossmann, 1903
233. *Plicopurpura patula* (Linné, 1758)
Género *Stramonita* Schumacher, 1817
234. *Stramonita rustica* (Lamarck, 1822)
Género *Thais* Röding, 1798
Subgénero *Mancinella* Link, 1807
235. *Thais deltoidea* (Lamarck, 1822)

Familia CORALLIOPHILIDAE

Género *Coralliophila* H. y A. Adams, 1853
236. *Coralliophila abbreviata* (Lamarck, 1816)
237. *Coralliophila caribaea* Abbott, 1958
Género *Babelomurex* Coen, 1922
238. *Babelomurex mansfieldi* (McGinty, 1940)

Familia BUCCINIDAE

Subfamilia BUCCININAE

Género *Bailya* M. Smith, 1944
Subgénero *Bailya* M. Smith, 1944

239. *Bailya parva* (C. B. Adams, 1850)
Subfamilia PHOTINAE
Género *Parviphos* Sarasúa, 1984
240. *Parviphos adelus* (Schwengel, 1942)
Subfamilia PISANIINAE
Género *Pisania* Bivona, 1832
241. *Pisania pusio* (Linné, 1758)
Género *Colubraria* Schumacher, 1817
242. *Colubraria antillana* Sarasúa, 1978
243. *Colubraria testacea* (Mörch, 1852)
Género *Engina* Gray, 1839
244. *Engina turbinella* (Kiener, 1835)
Género *Pollia* Sowerby, 1834
245. *Pollia auritula* (Link, 1807)
246. *Pollia karinae* Nowell-Usticke, 1959

Familia COLUMBELLIDAE

Subfamilia COLUMBELLINAE

- Género *Columbella* Lamarck, 1799
247. *Columbella mercatoria* (Linné, 1758)
Género *Nitidella* Swainson, 1846
248. *Nitidella nitida* (Lamarck, 1822)
Género *Rhombinella* Radwin, 1968
249. *Rhombinella laevigata* (Linné, 1758)
Género *Zafrona* Iredale, 1916
250. *Zafrona dicomata* (Dall, 1889) ®
251. *Zafrona idalina* (Duclos, 1940)
252. *Zafrona pulchella* (Blainville, 1829)

Subfamilia PYRENINAE

- Género *Astyris* H. y A. Adams, 1853
253. *Astyris angeli* Espinosa, Fernández Garcés y Ortea 2004
254. *Astyris antares* (Costa y Souza, 2001) ®
255. *Astyris lunata* (Say, 1826)
Género *Costoanachis* Sacco, 1890
256. *Costoanachis catenata* (Sowerby, 1844)
257. *Costoanachis sparsa* (Reeve, 1859)
Género *Columbellopsis* Bucquoy, Dautzenberg y Dollfus, 1882
258. *Columbellopsis nycteis* (Duclos, 1846)
Género *Conella* Swainson, 1840
259. *Conella ovulata* (Lamarck, 1822)
Género *Mitrella* Risso, 1826
260. *Mitrella ocellata* (Gmelin, 1791)
Género *Steironepion* Pilsbry y Lowe, 1932
261. *Steironepion maculatum* (C. B. Adams, 1850)
262. *Steironepion moniliferum* (Sowerby, 1844)
Género *Suturoglypta* Radwin, 1968

263. *Suturoglypta hotessieriana* (d'Orbigny, 1842)

Familia NASSARIIDAE

Género *Nassarius* Duméril, 1806

Subgénero *Hinia* Gray, 1847

264. *Nassarius albus* (Say, 1822)

265. *Nassarius antillarum* (d'Orbigny, 1842)

266. *Nassarius candissimum* (C. B. Adams, 1845)

267. *Nassarius compertus* Fernández-Garcés, Espinosa y Rólan, 1990

Familia FASCIOLARIIDAE

Subfamilia FASCIOLARIINAE

Género *Fasciolaria* Lamarck, 1799

268. *Fasciolaria tulipa* (Linné, 1758)

Género *Teralatirus* Coomans, 1965

269. *Teralatirus cayohuesonicus* (Sowerby, 1878)

Subfamilia FUSININAE

Género *Fusinus* Rafinesque, 1815

Subgénero *Fusinus* Rafinesque, 1815

270. *Fusinus benthalis* (Dall, 1889)*

Subfamilia PERISTERNIINAE

Género *Latirus* Montfort, 1810

Subgénero *Latirus* Montfort, 1810

271. *Latirus cariniferus* Lamarck, 1822

Subgénero *Polygona* Schumacher, 1817

272. *Latirus angulatus* (Röding, 1798)

Género *Leucozonia* Gray, 1847

273. *Leucozonia nassa* (Gmelin, 1791)

274. *Leucozonia ocellata* (Gmelin, 1791)

Familia MELONGENIDAE

Género *Melongena* Schumacher, 1817

275. *Melongena melongena* (Linné, 1758)

Familia HARPIDAE

Género *Morum* Röding, 1798

276. *Morum oniscus* (Linné, 1758)

Familia VASIDAE

Subfamilia TURBINELLINAE

Género *Turbinella* Lamarck, 1799

277. *Turbinella angulata* (Lightfoot, 1786)

Familia OLIVIDAE

Subfamilia OLIVINAE

Género *Oliva* Brugière, 1789

278. *Oliva reticularis* Lamarck, 1810

Subfamilia OLIVELLINAE

Género *Olivella* Swainson, 1831

Subgénero *Olivella* Swainson, 1831

279. *Olivella nivea* (Gmelin, 1791)

Subgénero *Dactylidia* H. y A. Adams, 1853

280. *Olivella dealbata* (Reeve, 1850)

Familia CYSTISCIDAE

Subfamilia PLESIOCYSTISCUS

Género *Intelcystiscus* Ortea y Espinosa, 2001

281. *Intelcystiscus yemayae* Espinosa y Ortea, 2003*

Subfamilia GRANULININAE

Género *Granulina* Josseaume, 1888

282. *Granulina guanajatabey* Espinosa y Ortea, 2003*

Genero *Ticofurcilla* Espinosa y Ortea, 2002

283. *Ticofurcilla tica* Espinosa y Ortea, 2000®

Subfamilia PERSICULINAE

Género *Persicula* Schumacher, 1852

284. *Persicula fluctuata* (C. B. Adams, 1850)

Familia MARGINELLIDAE

Género *Hyalina* Fleming, 1828

285. *Hyalina dearmasi* Espinosa y Ortea, 2003*

Género *Prunum* Herrmannsen, 1852

286. *Prunum apicinum* (Menke, 1828)

287. *Prunum camachoi* Espinosa y Ortea, 2003*

288. *Prunum guttatum* (Dillwyn, 1817)

Género *Volvarina* Hinds, 1844

289. *Volvarina albolineata* (d'Orbigny, 1842)

290. *Volvarina baenai* Espinosa y Ortea, 2003*

291. *Volvarina criolla* Espinosa y Ortea, 2003*

292. *Volvarina ficoi* Espinosa y Ortea, 2003*

293. *Volvarina ginae* Espinosa y Ortea, 2003*

294. *Volvarina helenae* Espinosa y Ortea, 2003*

Familia MITRIDAE

Género *Mitra* Lamarck, 1798

Subgénero *Mitra* Lamarck, 1798

295. *Mitra barbadensis* (Gmelin, 1791)

Subgénero *Nebularia* Swainson, 1840

296. *Mitra nodulosa* (Gmelin, 1791)

297. *Mitra semiferruginea* (Reeve, 1845)

Familia VOLUTOMITRIDAE

Género *Microvoluta* Angas, 1877

298. *Microvoluta blakeana laevior* (Dall, 1889)

Familia COSTELLARIIDAE

- Género *Vexillum* Röding, 1798
Subgénero *Costellaria* Swainson, 1840
299. *Vexillum laterculatum* (Sowerby, 1874)
Subgénero *Pusia* Swainson, 1840
300. *Vexillum exiguum* (C. B. Adams, 1845)
301. *Vexillum gemmatum* (Sowerby, 1871)
302. *Vexillum histrio* (Reeve, 1844)
303. *Vexillum moniliferum* (C. B. Adams, 1845)
304. *Vexillum puellum* (Reeve, 1845)
305. *Vexillum sykesi* (Melvill, 1925)
Género *Thala* H. y A. Adams, 1853
306. *Thala floridana* (Dall, 1884)

Superfamilia CANCELLARIOIDEA

Familia CANCELLARIIDAE

Subfamilia PLESIOTRITONINAE

- Género *Tritonoharpa* Dall, 1908
307. *Tritonoharpa cubapatriae* Sarasúa, 1975
308. *Tritonoharpa lanceolata* (Menke, 1828)

Superfamilia CONOIDEA

Familia CONIDAE

- Género *Conus* Linné, 1758
309. *Conus arangoi* Sarasúa, 1977
310. *Conus daucus* Hwass, 1792
311. *Conus jaspideus* Gmelin, 1791
312. *Conus kulkulcan* Petuch, 1980
313. *Conus mindanus* Hwass, 1792
314. *Conus mus* Hwass, 1792
315. *Conus patae* Abbott, 1971
316. *Conus regius* Gmelin, 1791

Familia TURRIDAE

Subfamilia TURRINAE

- Subgénero *Drillia* Gray, 1838
317. *Drillia coccinata* (Reeve, 1850)
Subgénero *Clathrodrillia* Dall, 1918
318. *Drillia pharcida* Dall, 1889*
Subgénero *Neodrillia* Bartsch, 1943
319. *Drillia cydia* Bartsch, 1943
Género *Cerodrillia* Barstch y Rehder, 1939
Subgénero *Cymatosyrinx* Dall, 1889
320. *Cerodrillia smirna* (Dall, 1881)*
Género *Drilliola* Cossmann, 1903
321. *Drilliola comatotropis* (Dall, 1881)*
Género *Splendrillia* Hedley, 1922
Subgénero *Fenimorea* Bartsch, 1934
322. *Splendrillia halidorema* Schwengel, 1940

Subfamilia CRASSISPIRINAE

Género *Crassispira* Swainson, 1840

Subgénero *Crassispirella* Bartsch y Rehder, 1939

323. *Crassispira polytorta* (Dall, 1881)*

Subfamilia ZONULISPIRINAE

Género *Pilsbryspira* Bartsch, 1950

324. *Pilsbryspira albocincta* (C. B. Adams, 1845) ®

325. *Pilsbryspira albomaculata* (d'Orbigny, 1842)

326. *Pilsbryspira harfordiana* (Reeve, 1843)

327. *Pilsbryspira jayana* (C. B. Adams, 1850)

328. *Pilsbryspira leucocyma* (Dall, 1889)

Subfamilia MANGELIINAE

Género *Agathotoma* Cossmann, 1899

329. *Agathotoma candidissima* (C. B. Adams, 1845)

330. *Agathotoma metria* (Dall, 1903)

331. *Agathotoma trilineata* (C. B. Adams, 1845)

Género *Brachycythara* Woodring, 1928

332. *Brachycythara alba* (C. B. Adams, 1850)

333. *Brachycythara biconica* (C. B. Adams, 1850)

Género *Cryoturris* Woodring, 1928

334. *Cryoturris quadrilineata* (C. B. Adams, 1850)

Género *Glyphoturris* Woodring, 1828

335. *Glyphoturris rugirima* Dall, 1889

Género *Stellatoma* Bartsch y Rehder, 1939

336. *Stellatoma antonia* (Dall, 1881)*

Género *Ithycythara* Woodring, 1928

337. *Ithycythara lanceolata* (C. B. Adams, 1850)

338. *Ithycythara parkeri* Abbott, 1958

Subfamilia MITROMORPHINAE

Género *Mitrolumna* Bucquoy, Dautzenberg y Dollfus, 1883

339. *Mitrolumna biplicata* (Dall, 1889)

Subfamilia CLATHURELLINAE

Género *Nannodiella* Dall, 1919

340. *Nannodiella vespuciana* (d'Orbigny, 1842)

Subfamilia STRICTISPIRINAE

Género *Strictispira* McLean, 1971

341. *Strictispira solida* (C. B. Adams, 1830)

Subfamilia DAPHNELLINAE

Género *Daphnella* Hinds, 1844

342. *Daphnella lymneiformis* (Kierner, 1840)

Género *Pleurotomella* Verrill, 1873

343. *Pleurotomella extensa* (Dall, 1881)*

Género *Truncadaphne* McLean 1971

344. *Truncadaphne chrysoleuca* (Melvill, 1923)

Familia TEREBRIDAE

Género *Hastula* H. y A. Adams, 1853

345. *Hastula hastata* (Gmelin, 1791)
Subgénero *Strioterebrum* Sacco, 1891
346. *Terebra limatula* Dall, 1889

Subclase HETEROBRANCHIA

Superorden ALLOGASTROPODA

Superfamilia ARCHITECTONICOIDEA

Familia ARCHITECTONICIDAE

Género *Heliacus* Orbigny, 1842

347. *Heliacus cylindricus* (Gmelin, 1791)

Género *Psilaxis* Woodring, 1928

348. *Psilaxis krebsii* (Mörch, 1875)

Género *Pseudotorinia* Sacco, 1892

349. *Pseudotorinia architae* (G. O. Costa, 1841)

Género *Spirolaxis* Monterosato, 1913

350. *Spirolaxis centrifuga* Monterosato, 1890

Superfamilia PYRAMIDELLOIDEA

Familia PYRAMIDELLIDAE

Subfamilia PYRAMIDELLINAE

Género *Pyramidella* Lamarck, 1799

Subgénero *Pyramidella* Lamarck, 1799

351. *Pyramidella dolabrata* (Linnè, 1758)

Subfamilia ODOSTOMIINAE

Género *Boonea* Robertson, 1978

352. *Boonea seminuda* (C. B. Adams, 1839)

Género *Chrysallida* Carpenter, 1857

353. *Chrysallida cancellata* (d'Orbigny, 1842)

354. *Chrysallida gemmulo* (C. B. Adams, 1850)

355. *Chrysallida toroensis* (Olsson y McGinty, 1958)

Género *Ividia* Dall y Bartsch, 1904

356. *Ividia havanensis* (Pilsbry y Aguayo, 1933)

Género *Triptychus* Mörch, 1875

357. *Triptychus niveus* Mörch, 1875

Subfamilia TURBONILLINAE

Género *Turbonilla* Risso, 1826

Subgénero *Strioturbonilla* Sacco, 1884

358. *Turbonilla pupoides* (d'Orbigny, 1842)

Subfamilia SAYELLINAE

Género *Sayella* Dall, 1885

359. *Sayella laevigata* (d'Orbigny, 1842)

Subclase OPISTOBRANCHIA

Orden CEPHALASPIDEA

Superfamilia ACTEONOIDEA

Familia ACTEONIDAE

Género *Acteon* Montfort, 1810

Subgénero *Acteon* Montfort, 1810
360. *Acteon incisus* Dall, 1881
Subgénero *Rictaxis* Dall, 1871
361. *Acteon punctostriatus* (C. B. Adams, 1840)

Superfamilia PHILINOIDEA
Familia APLUSTRIDAE
Género *Micromelo* Pilsbry, 1895
362. *Micromelo undatus* (Bruguière, 1792)

Familia CYLICHNIDAE
Género *Acteocina* Gray, 1847
363. *Acteocina candei* (Orbigny, 1842)
Género *Cylichnella* Gabb, 1873
364. *Cylichnella bidentata* (d'Orbigny, 1842)

Familia PHILINIDAE
Género *Philine* Ascanius, 1772
365. *Philine caballeri* Ortea, Espinosa y Moro, 2001®
366. *Philine sagra* (d'Orbigny, 1842)
Familia AGLAJIDAE
Género *Chelinodura* A. Adams, 1855
367. *Chelidonura mariagordae* Ortea y Espinosa, 2004*

368. *Navanax orbygnianus* (Rochebrune, 1881)

Familia GASTROPTERIDAE
Género *Gastropteron* Meckel *in* Kosse, 1813
369. *Gastropteron rubrum* (Rafinesque, 1814)

Familia RETUSIDAE
Género *Retusa* Brown, 1827
370. *Retusa frielei* (Dall, 1889)*

371. *Retusa sulcata* (d'Orbigny, 1842)

Superfamilia HAMINOEOIDEA
Familia HAMINOEOIDAE
Género *Haminoea* Turton y Kingston *in* Carrington, 1830

372. *Haminoea antillarum* (Orbigny, 1842)

373. *Haminoea elegans* (Gray, 1825)

374. *Haminoea succinea* (Conrad, 1846)

Género *Atys* Montfort, 1810

375. *Atys caribaeus* (Orbigny, 1842)

376. *Atys guildingi* (Sowerby, 1869)

377. *Atys macandrewii* E. A. Smith, 1872

378. *Atys sharpi* Vanatta, 1901®

Género *Volvulella* Newton, 1891

379. *Volvulella permisibilis* (Mörch, 1875)

380. *Volvulella recta* (Mörch, 1875)

Superfamilia BULLOIDEA

Familia BULLIDAE

Género *Bulla* Linnè, 1758

381. *Bulla striata* Bruguière, 1792

Superfamilia RUNCINOIDEA

Familia ILDICIDAE

Género *Lapinura* Marcus y Marcus, 1970

382. *Lapinura divae* (Marcus y Marcus, 1963) ®

Orden SACOGLOSSA

Suborden TAMANOVALVINA

Superfamilia JULIOIDEA

Familia CYLINDROBULLIDAE

Género *Cylindrobulla* Fischer, 1857

383. *Cylindrobulla beauui* P.Fischer, 1856

Familia JULIIDAE

Subfamilia BERTHELINIINAE

Género *Berthelinia* Crosse, 1875

384. *Berthelinia caribbaea* Edmunds, 1963®

Familia OXYNOIDAE

Género *Oxynoe* Rafinesque, 1814

385. *Oxynoe antillarum* Mörch, 1863

Género *Lobiger* Krohn, 1847

386. *Lobiger souverbiei* P. Fischer, 1857®

Familia POLYBRANCHIIDAE

Género *Caliphylla* A. Costa, 1867

387. *Caliphylla mediterranea* A. Costa, 1867®

Género *Cyerce* Bergh, 1871

388. *Cyerce antillensis* Engel, 1927®

389. *Cyerce habanensis* Ortea y Templado, 1988

Familia COSTASIELLIDAE

Género *Costasiella* Pruvot-Fol, 1951

390. *Costasiella ocellifera* (Smiroth, 1895) ®

Familia ELYSIIDAE

Género *Elysia* Risso, 1818

Subgénero *Elysia* Risso, 1818

391. *Elysia flava* Verrill, 1901®

392. *Elysia ornata* (Swainson, 1840)

393. *Elysia pratensis* Ortea y Espinosa, 1996®

394. *Elysia timida* (Risso, 1818)
395. *Elysia tuca* Marcus y Marcus, 1967
Subgènero *Tridachia* Deshayes, 1857
396. *Elysia crispata* (Mörch, 1863)
Gènere *Thuridilla* Bergh, 1872
397. *Thuridilla picta* (Verrill, 1901)
Orden ANASPIDEA
Superfamilia APLYSIOIDEA
Familia APLYSIIDAE
Subfamilia APLYSIIDAE
Gènere *Aplysia* Linnè, 1758
398. *Aplysia juliana* Quoy y Gaimard, 1832
399. *Aplysia parvula* Mörch, 1863
400. *Aplysia dactylomela* Rang, 1828

- Familia DOLABRIFERIDAE
Gènere *Dolabrifera* Gray, 1847
401. *Dolabrifera dolabrifera* (Rang, 1828)

- Familia NOTARCHIDAE
Subfamilia STYLOCHEILINAE
Gènere *Stylocheilus* Gould, 1952
402. *Stylocheilus longicauda* (Quoy y Gaimard, 1824)
Subfamilia BURSATELLINAE
Gènere *Bursatella* Blainville, 1817
403. *Bursatella learchii pleii* Rang, 1828

- Superfamilia PLEUROBRANCHOIDEA
Familia PLEUROBRANCHIDAE
Gènere *Pleurobranchus* Cuvier, 1804
404. *Pleurobranchus aerolatus* Mörch, 1863
405. *Pleurobranchus engeli* Thompson, 1977®

- Orden THECOSOMATA
Suborden EUTHECOSOMATA
Superfamilia SPIRATELLOIDEA
Familia CAVOLINIIDAE
Subfamilia CAVOLINIINAE
Gènere *Cavolinia* Abildgaard, 1791
406. *Cavolinia gibbosa* (d'Orbigny, 1842)
407. *Cavolinia inflexa* (Lesueur, 1813)
408. *Cavolinia longirrostris* (de Blainville, 1821)
Gènere *Diacavolinia* van der Spoel, 1987
409. *Diacavolinia deblainvillei* van der Spoel, Bleeker y Kobayasi, 1993®
410. *Diacavolinia deshayesi* van der Spoel, Bleeker y Kobayasi, 1993®
Gènere *Diacria* Gray, 1847

411. *Diacria trispinosa* (de Blainville, 1821)

Subfamilia CUVIERININAE

Gènere *Cuvierina* Boss, 1886

412. *Cuvierina columnella* (Rang, 1827)

Familia LIMACINIDAE

Gènere *Limacina* Bosc, 1817

Subgènere *Thilea* Strebel, 1908

413. *Limacina inflata* (d'Orbigny, 1836)

Orden NUDIBRANCHIA

Superfamilia EUDORIDOIDEA

Familia CHROMODORIDIDAE

Gènere *Chromodoris* Alder y Hancock, 1855

414. *Chromodoris clenchi* (Russell, 1935)

Gènere *Hypselodoris* Stimpson, 1855

415. *Hypselodoris ruthae* Marcus y Hughes, 1974

Familia HALGERDIDAE

Gènere *Aphelodoris* Bergh, 1879

416. *Aphelodoris antillensis* (Bergh, 1879)

Familia PLATYDORIDIDAE

Gènere *Platydoris* Bergh, 1877

417. *Platydoris angustipes* (Mörch, 1863) ®

Superfamilia PHYLLIDIOIDEA

Familia PHYLLIDIIDAE

Gènere *Ceratophyllidia* Eliot, 1903

418. *Ceratophyllidia papilligera* (Berg, 1890)

Familia DENDRODORIDIDAE

Gènere *Dendrodoris* Ehrenberg, 1831

419. *Dendrodoris krebsii* (Mörch, 1863)

Suborden DENDRONOTINA

Superfamilia DENDRONOTOIDEA

Familia TRITONIIDAE

Gènere *Tritonia* Cuvier, 1803

420. *Tritonia hamnerorum* Gosliner y Ghiselin, 1987®

Familia SCYLLAEIDAE

Gènere *Scyllaea* Linnaeus, 1758

421. *Scyllaea pelagica* Linnaeus, 1758

Familia DOTIDAE

Gènere *Doto* Oken, 1815

422. *Doto pita* Er. Marcus, 1955

423. *Doto pygmaea* Bergh, 1871

Suborden AEOLIDIINA

Superfamilia EUAEOLIDIOIDEA

Familia GLAUCIDAE

Gènere *Glaucus* Förster, 1777

424. *Glaucus atlanticus* Förster, 1777

Familia FLABELLINIDAE

Gènere *Flabellina* Voigt, 1834

425. *Flabellina engeli* Marcus y Marcus, 1968

Familia FACELINIDAE

Subfamilia FACELININAE

Gènere *Learchis* Bergh, 1896

426. *Learchis poica* (Marcus, 1960)

Gènere *Phidiana* Gray, 1850

427. *Phidiana lynceus* (Bergh, 1867)

Gènere *Nanuca* Marcus, 1957

428. *Nanuca sebastiani* Marcus, 1957

Familia AEOLIDIIDAE

Gènere *Spurilla* Bergh, 1864

429. *Spurilla naepolitana* (Delle Chiaje, 1823)®

Orden BASOMMATOPHORA

Superfamilia SIPHONARIOIDEA

Familia SIPHONARIIDAE

Gènere *Williamia* Monterosato, 1884

430. *Williamia krebsii* (Mörch, 1877)

Clase BIVALVIA

Subclase PROTOBRANCHIA

Orden NUCULOIDA

Superfamilia NUCULANOIDEA

Familia NUCULANIDAE

Subfamilia NUCULANINAE

Gènere *Nuculana* Link, 1807

Subgènere *Jupiteria* Bellardi, 1875

431. *Nuculana acuta* (Conrad, 1832)

Subfamilia LEDELLINAE

Gènere *Ledella* Verrill y Bush, 1897

432. *Ledella messanensis* (Seguenza, 1877)

433. *Ledella solidula* (E. A. Smith, 1886)

Familia TINDARIIDAE

Gènere *Tindaria* Bellardi, 1875

434. *Tindaria amabilis* (Dall, 1889)*

435. *Tindaria cytherea* (Dall, 1886)*

Subclase PTERIOMORPHIA

Orden ARCOIDA

Superfamilia ARCOIDEA

Familia ARCIDAE

Subfamilia ARCINAE

Género *Arca* Linnè, 1758

436. *Arca imbricata* Bruguière, 1789

437. *Arca zebra* (Swainson, 1833)

Género *Barbatia* Gray, 1842

Subgénero *Barbatia* Gray, 1842

438. *Barbatia cancellaria* (Lamarck, 1819)

Subgénero *Acar* Gray, 1857

439. *Barbatia domingensis* (Lamarck, 1819)

Subfamilia ANADARINAE

Género *Anadara* Gray, 1847

Subgénero *Coloosarca* Olsson, 1961

440. *Anadara notabilis* (Röding, 1798)

Subgénero *Cunearca* Dall, 1898

441. *Anadara chemnitzii* (Philippi, 1851)

Género *Bentharca* Verril y Bush, 1898

442. *Bentharca asperula* (Dall, 1881)

Subfamilia STRIARCINAE

Género *Arcopsis* von Koenen, 1885

443. *Arcopsis adamsi* (Dall, 1886)

Superfamilia LIMOPSOIDEA

Familia LIMOPSIDAE

Género *Limopsis* Sassi, 1827

444. *Limopsis antillensis* Dall, 1881

Familia GLYCYMERIDIDAE

Género *Glycymeris* Da Costa, 1778

Subgénero *Glycymeris* Da Costa, 1778

445. *Glycymeris undata* (Linné, 1778)

Género *Axinactis* Mörch, 1861

Subgénero *Glycymerella* Woodring, 1925

446. *Axinactis decussata* (Linné, 1758)

Género *Tucetona* Iredale, 1931

447. *Tucetona pectinata* (Gmelin, 1791)

Orden MYTILOIDA

Superfamilia MYTILOIDEA

Familia MYTILIDAE

Subfamilia MYTILINA

Género *Brachidontes* Swainson, 1840
448. *Brachidontes modiolus* (Linné, 1767)
Género *Hormomya* Mörch, 1853
449. *Hormomya domingensis* (Lamarck, 1819)
Subfamilia MODIOLINAE
Género *Modiolus* Lamarck, 1799
450. *Modiolus americanus* (Leach, 1815)
Género *Lioberus* Dall, 1898
451. *Lioberus castaneus* (Say, 1822)
Subfamilia CRENELLINAE
Género *Crenella* Brown, 1827
452. *Crenella divaricata* (d'Orbigny, 1842)
Género *Botula* Mörch, 1853
453. *Botula fusca* (Gmelin, 1791)
Subfamilia LITHOPHAGINAE
Género *Lithophaga* Röding, 1798
Subgénero *Lithophaga* Röding, 1798
454. *Lithophaga antillarum* (d'Orbigny, 1842)
455. *Lithophaga nigra* (d'Orbigny, 1842)
Subgénero *Diberus* Dall, 1898
456. *Lithophaga bisulcata* (d'Orbigny, 1842)

Orden PTERIOIDA

Suborden PTERIINA

Superfamilia PTERIOIDEA

Familia PTERIIDAE

Género *Pteria* Scopoli, 1777
457. *Pteria colymbus* (Röding, 1798)
Género *Pinctata* Röding, 1798
458. *Pinctata imbricata* Röding, 1798

Familia ISOGNOMONIDAE

Género *Isognomon* Lightfoot, 1786
459. *Isognomon alatus* (Gmelin, 1791)
460. *Isognomon bicolor* (C. B. Adams, 1845)
461. *Isognomon radiatus* (Anton, 1839)

Familia MALLEIDAE

Género *Malleus* Lamarck, 1799
Subgénero *Malvufundus* de Gregorio, 1885
462. *Malleus candeanus* (d'Orbigny, 1842)

Suborden PINNINA

Superfamilia PINNOIDEA

Familia PINNIDAE

Género *Pinna* Linné, 1758
463. *Pinna carnea* (Lightfoot, 1786)

Género *Atrina* Gray, 1842
464. *Atrina rigida* (Lightfoot, 1886)

Orden LIMOIDA

Superfamilia LIMOIDEA

Familia LIMIDAE

Género *Lima* Bruguière, 1797

Subgénero *Lima* Bruguière, 1797

465. *Lima caribaea* d'Orbigny, 1842

Género *Ctenoides* Mörch, 1853

466. *Ctenoides floridana* Olsson y Harbison, 1953

467. *Ctenoides scabra* (Born, 1778)

Género *Limaria* Link, 1807

468. *Limaria pellucida* (C. B. Adams, 1846)

Género *Limea* Bronn, 1831

469. *Limea bronniiana* Dall, 1886

Orden OSTREOIDA

Suborden OSTREINA

Superfamilia OSTREOIDEA

Familia OSTREIDAE

Subfamilia CRASSOSTREINAE

Género *Crassostrea* Sacco, 1758

470. *Crassostrea virginica* (Gmelin, 1791)

Subfamilia LOPHINAE

Género *Dendrostrea* Swainson, 1839

471. *Dendrostrea frons* (Linné, 1758)

Familia GRYPHAEIDAE

Subfamilia PYCNODONTEINAE

Género *Parahyotissa* Harry, 1985

472. *Parahyotissa mcgintyi* Harry, 1985

Suborden PECTININA

Superfamilia PECTINOIDEA

Familia PECTINIDAE

Subfamilia PECTININAE

Género *Bractechlamys* Iredale, 1939

473. *Bractechlamys antillarum* (Récluz, 1853)

Género *Cyclopecten* Verrill, 1897

474. *Cyclopecten nanus* Verrill, y Bush, 1897

Género *Lyropecten* Conrad, 1862

Subgénero *Nodipecten* Dall, 1898

475. *Lyropecten nodosus* (Linné, 1758)

Subfamilia CHLAMYDINAE

Género *Argopecten* Monterosato, 1884

476. *Argopecten gibbus* (Linné, 1758)

Género *Caribachlamys* Waller, 1993
477. *Caribachlamys imbricata* (Gmelin, 1791)
478. *Caribachlamys ornata* (Lamarck, 1819)
Género *Spathochlamys* Waller, 1993
479. *Spathochlamys benedicti* (Verrill y Bush, 1897)

Familia PROPEAMUSSIIDAE

Género *Propeamussium* de Gregorio, 1884
480. *Propeamussium cancellatum* (Smith, 1886)

Familia SPONDYLIDAE

Género *Spondylus* Linné, 1758
481. *Spondylus americanus* Hermann, 1781
482. *Spondylus ictericus* Reeve, 1856

Superfamilia PLICATULOIDEA

Familia PLICATULIDAE

Género *Plicatula* Lamarck, 1801
483. *Plicatula gibbosa* Lamarck, 1801

Superfamilia ANOMIOIDEA

Familia ANOMIIDEA

Género *Anomia* Linné, 1758
484. *Anomia simplex* Orbigny, 1842
Género *Pododesmus* Philippi, 1837
485. *Pododesmus rudis* (Broderip, 1834)

Orden VENEROIDA

Superfamilia LUCINOIDEA

Familia LUCINIDAE

Subfamilia LUCININAE

Género *Lucina* Bruguière, 1797
Subgénero *Lucina* Bruguière, 1797
486. *Lucina pensylvanica* (Linné, 1758)
Subgénero *Lucinisca* Dall, 1901
487. *Lucina muricata* (Spengler, 1778)
Género *Codakia* Scopoli, 1777
488. *Codakia orbicularis* (Linné, 1758)
Género *Ctena* Mörch, 1861
489. *Ctena orbiculata* (Montagu, 1808)
490. *Ctena pectinella* (C. B. Adams, 1852)
Género *Parvilucina* Dall, 1901
491. *Parvilucina costata* (Orbigny, 1842)
Género *Phacoides* Blainville, 1825
492. *Phacoides pectinatus* (Gmelin, 1791)
Subfamilia DIVARICELLINAE
Género *Divalinga* Chavan, 1951

493. *Divalinga dentata* (Wood, 1815)
494. *Divalinga quadrisulcata* (Orbigny, 1842)

Subfamilia MILTHINAE

Género *Pegophysema* Stewart, 1930

495. *Pegophysema alba* (Link, 1807)

Subfamilia MYRTEINAE

Género *Myrtea* Turton, 1822

496. *Myrtea compressa* (Dall, 1881)*
497. *Myrtea sagrinata* (Dall, 1886)*

Familia UNGULINIDAE

Género *Diplodonta* Brown, 1831

498. *Diplodonta notata* Dall y Simpson, 190

499. *Diplodonta punctata* (Say, 1822)

Género *Felaniella* Dall, 1899

500. *Felaniella semiaspera* (Philippi, 1836)

Superfamilia GALEOMMATOIDEA

Familia SPORTELLIDAE

Género *Basterotia* C. Mayer in Hörmes, 1859

Subgénero *Basterotia* C. Mayer in Hörmes, 1859

501. *Basterotia quadrata* (Hinds, 1843)

Familia CONDYLOCARDIIDAE

Subfamilia CONDYLOCARDIINAE

Género *Carditopsis* E. A. Smith, 1881

502. *Carditopsis smithii* (Dall, 1896)

Género *Condylocardia* Bernard, 1896

503. *Condylocardia dominguensis* (d'Orbigny, 1846)

Superfamilia CHAMOIDEA

Familia CHAMIDAE

Género *Chama* Linné, 1758

504. *Chama congregata* (Conrad, 1833)

505. *Chama florida* Lamarck, 1819

506. *Chama macerophylla* (Gmelin, 1791)

507. *Chama sarda* Reeve, 1847

Género *Arcinella* Schumacher, 1817

508. *Arcinella arcinella* Linné, 1767

Género *Pseudochama* Odhner, 1917

509. *Pseudochama radians* (Lamarck, 1819)

Superfamilia CRASSATELLOIDEA

Familia CRASSATELLIDAE

Subfamilia SCAMBULINAE

Género *Crassinella* Guppy, 1879

510. *Crassinella lunulata* (Conrad, 1834)

511. *Crassinella martinensis* (d'Orbigny, 1842)

Familia CARDIIDAE

Subfamilia TRACHYCARDIINAE

Género *Trachycardium* Mörch, 1853

Subgénero *Trachycardium* Mörch, 1853

512. *Trachycardium isocardia* (Linné, 1758)

Subgénero *Dellocardia* Stewart, 1930

513. *Trachycardium muricatum* (Linné, 1758)

Género *Papyridea* Swainson, 1840

514. *Papyridea semisulcata* (Gary, 1825)

515. *Papyridea soleniformis* (Bruguère, 1789)

Subfamilia FRAGINAE

Género *Trigonocardia* Dall, 1900

516. *Trigonocardia antillarum* (Orbigny, 1842)

Subgénero *Americardia* Stewart, 1930

517. *Trigonocardia guppyi* Thiele, 1910

518. *Trigonocardia media* (Linné, 1758)

Subfamilia LAEVICARDIINAE

Género *Laevicardium* Swainson, 1840

519. *Laevicardium laevigatum* (Linné, 1758)

Superfamilia MACTROIDEA

Familia MACTRIDAE

Subfamilia MACTRINAE

Género *Mactra* Linné, 1767

Subgénero *Mactrotoma* Dall, 1894

520. *Mactra fragilis* Gmelin, 1791

Familia MESODESMATIDAE

Subfamilia ERVILIINAE

Género *Ervilia* Turton, 1822

521. *Ervilia nitens* (Montagu, 1806)

Superfamilia TELLINOIDEA

Familia TELLINIDAE

Subfamilia TELLININAE

Género *Tellina* Linné, 1758

Subgénero *Tellina* Linné, 1758

522. *Tellina radiata* Linné, 1758

Subgénero *Acorylus* Olsson y Harbison, 1953

523. *Tellina gouldi* Hanley, 1846

Subgénero *Angulus* Mühlfeld, 1811

524. *Tellina sybaritica* Dall, 1881

Subgénero *Eurytellina* P. Fischer, 1887

525. *Tellina angulosa* Gmelin, 1791

526. *Tellina nitens* C. B. Adams, 1845

Subgénero *Laciolina* Iredale, 1937

527. *Tellina magna* Spengler, 1798
Subgénero *Merisca* Dall, 1900
528. *Tellina aequistriata* Say, 1824
Subgénero *Scissula* Dall, 1900
529. *Tellina candeana* d'Orbigny, 1842
530. *Tellina similis* Sowerby, 1806
Subgénero *Tellinella* Mörch, 1853
531. *Tellina listeri* Röding, 1798
Género *Arcopagia* Brown, 1827
532. *Arcopagia fausta* (Pulteney, 1799)
Género *Strigilla* Turton, 1822
Subgénero *Strigilla* Turton, 1822
533. *Strigilla carnaria* (Linné, 1758)
Subfamilia MACOMINAE
Género *Leporimetis* Iredale, 1930
534. *Leporimetis intastriata* (Say, 1827)
Familia SEMELIDAE
Género *Semele* Schumacher, 1817
535. *Semele bellastrata* (Conrad, 1837)
536. *Semele proficua* (Pulteney, 1799)
537. *Semele purpurascens* (Gmelin, 1791)
Género *Cumungia* Sowerby, 1833
538. *Cumungia coarctata* Sowerby, 1833

- Familia PSAMMOBIIDAE
Subfamilia PSAMMOBIINAE
Género *Asaphis* Modeer, 1793
539. *Asaphis deflorata* (Linné, 1758)
Género *Heterodonax* Mörch, 1953
540. *Heterodonax bimaculatus* (Linné, 1758)
Subfamilia SOLECURTINAE
Género *Tagelus* Gray, 1847
Subgénero *Mesopleura* Conrad, 1868
541. *Tagelus divisus* (Spengler, 1794)

- Familia DONACIDAE
Género *Donax* Linné, 1758
542. *Donax denticulatus* Linné, 1758

- Superfamilia DREISSENOIDEA
Familia DREISSENIDAE
Género *Mytilopsis* Conrad 1857
543. *Mytilopsis leucophaeata* (Conrad, 1831)

- Superfamilia ARTICOIDEA
Familia TRAPEZIIDAE
Género *Coralliophaga* Blainville, 1824

544. *Coralliophaga coralliophaga* (Gmelin, 1791)

Superfamilia VENEROIDEA

Familia VENERIDAE

Subfamilia VENERINAE

Género *Periglypta* Jukes-Browne, 1914

545. *Periglypta listeri* (Gray, 1838)

Género *Ventricolaria* Keen, 1954

546. *Ventricolaria rigida* (Dillwyn, 1817)

Subfamilia CHIONINAE

Género *Chione* Mühlfeld, 1811

Subgénero *Chione* Mühlfeld, 1811

547. *Chione cancellata* (Linné, 1767)

548. *Chione elevata* (Say, 1822) ®

Subgénero *Lirophora* Conrad, 1863

549. *Chione paphia* (Linné, 1767)

Género *Timoclea* Brown, 1827

550. *Timoclea pygmaea* (Lamarck, 1818)

Subfamilia CIRCINAE

Género *Gouldia* C. B. Adams, 1847

551. *Gouldia cerina* (C. B. Adams, 1845)

Género *Pitar* Römer, 1857

552. *Pitar fulminatus* (Menke, 1828)

Subgénero *Lamelliconcha* Dall, 1902

553. *Pitar circinatus* (Born, 1778)

Género *Megapitaria* Grant y Gale, 1831

554. *Megapitaria maculata* (Linné, 1758)

Familia PETRICOLIDAE

Género *Petricola* Lamarck, 1801

Subgénero *Petricola* Lamarck, 1801

555. *Petricola lapicida* (Gmelin, 1791)

Orden MYOIDA

Suborden MYINA

Superfamilia MYOIDEA

Familia MYIDAE

Subfamilia SPHENIINAE

Género *Sphenia* Turton, 1822

556. *Sphenia antillensis* Dall y Simpson, 1901

Familia CORBULIDAE

Género *Corbula* Bruguière, 1792

Subgénero *Caryocorbula* Gardner, 1926

557. *Corbula caribaea* d'Orbigny, 1842

558. *Corbula contracta* Say, 1822

559. *Corbula dietziana* C. B. Adams, 1852

Subgénero *Juliacorbula* Olsson y Harbison, 1953

560. *Corbula equivalvis* Philippi, 1836
Subgénero *Varicorbula* Grant y Gale, 1931
561. *Corbula operculata* Philippi, 1848

Superfamilia GASTROCHAENOIDEA
Familia GASTROCHAENIDAE
Género *Gastrochaena* Spengler, 1783
Subgénero *Gastrochaena* Spengler, 1783
562. *Gastrochaena hians* (Gmelin, 1791)
Subgénero *Spengleria* Turton, 1862
563. *Gastrochaena rostrata* (Spengler, 1783)

Subclase ANOMALODESMATA
Orden PHOLADOMYOIDA
Superfamilia PANDOROIDEA
Familia PANDORIDAE
Género *Pandora* Bruguière, 1797
Subgénero *Pandorella* Conrad, 1863
564. *Pandora bushiana* Dall, 1886

Familia LYONSIIDAE
Género *Lyonsia* Turton, 1822
Subgénero *Lyonsia* Turton, 1822
565. *Lyonsia floridana* (Conrad, 1831)
Género *Entodesma* Philippi, 1845
566. *Entodesma beana* (d'Orbigny, 1842)

Familia CUSPIDARIIDAE
Género *Cuspidaria* Nardo, 1840
567. *Cuspidaria jeffreysi* (Dall, 1881)*

Clase SCAPHOPODA
Orden DENTALIIDA
Familia DENTALIIDAE
Género *Antalis* H. A. Adams, 1854
568. *Antalis antillarum* (d'Orbigny, 1842)

Familia PULSELLIDAE
Género *Compressidens* Pilsbry y Sharp, 1897
569. *Compressidens pressum* (Pilsbry y Sharp, 1897)

Familia SIPHONODENTALIDAE
Género *Siphonodentalium* M. Sars, 1859
Subgénero *Platyschides* Henderson, 1920
570. *Siphonodentalium pocolum* (Dall, 1889)*
571. *Siphonodentalium watsoni* (Dall, 1881)
Género *Polyschides* Pilsbry y Sharp, 1897

572. *Polyschides teraschistus* (Watson, 1879)

Clase CEPHALOPODA

Subclase COLEOIDA

Orden SEPIIDA

Suborden SPIRULINA

Familia SPIRULIDAE

Género *Spirula* Lamarck, 1801

573. *Spirula spirula* (Linné, 1758)

Orden TEUTHIDA

Suborden MYOPSIDA

Familia LOLIGINIDAE

Género *Loligo* Schneider, 1784

Subgénero *Doryteuthis* Naef, 1912

574. *Loligo pleii* (Blainville, 1823)

Orden OCTOPODA

Suborden INCIRRATA

Superfamilia OCTOPODOIDEA

Familia OCTOPODINAE

Género *Octopus* Lamarck, 1898

575. *Octopus macropus* Risso, 1826

576. *Octopus vulgaris* Cuvier, 1797

Peces:

Orden MYCTOPHIFORMES

Familia Muraenidae

Gymnothorax moringa (Kaup, 1856)

Orden AULOPIIFORMES

Familia Synodontidae

Synodus intermedius

Orden BERYCIFORMES

Familia Holocentridae

Holocentrus ascencionis (Osbeck, 1765)

Holocentrus rufus (Walbaum, 1792)

Sargocentron vexillarium

Neoniphon marianus

Myripristis jacobus Cuvier, 1829

Orden GASTEROSTEIFORMES

Familia Aulostomidae

Aulostomus maculatus Lacepede, 1803

Orden PERCIFORMES

Familia Serranidae

Cephalopholis cruentatus (Lacepede, 1802)

Cephalopholis fulva (Linnaeus, 1758)

Epinephelus guttatus (Linnaeus, 1758)

Epinephelus striatus (Bloch, 1792)

Epinephelus adscensionis

Epinephelus itajara

Mycteroperca bonaci (Poey, 1860)

Mycteroperca tigris

Mycteroperca interstitialis

Mycteroperca venenosa

Hypoplectrus puella (Cuvier, 1828)

Hypoplectrus guttavarius (Poey, 1852)

Hypoplectrus unicolor

Hypoplectrus gumminata

Hypoplectrus nigric

Serranus tigrinus (Bloch, 1790)

Serranus tabacarius

Lipropone nubre

Familia Grammatidae

Gramma loreto Poey, 1868

Gramma melacara

Familia Priacanthidae

Heteropriacanthus cruentatus (Lacepede, 1801)

Familia Apogonidae

Apogon townsendi

Apogon maculatus

Familia Sphyraenidae

Sphyraena barracuda (Walbaum, 1792)

Sphyraena picudilla

Familia Carangidae

Caranx ruber (Bloch, 1793)

Caranx lugubris

Caranx latus

Caranx bartholomei

Seriola dumerili

Trachinotus falcatus

Decapterus punctatus

Familia Scombridae

Scomberomorus regalis (Bloch, 1793)

Scomberomorus maculatus

Familia Lutjanidae

Lutjanus analis (Cuvier, 1928)
Lutjanus apodus (Walbaum, 1792)
Lutjanus griseus (Linnaeus, 1758)
Lutjanus mahogoni (Cuvier, 1828)
Lutjanus synagris (Linnaeus, 1758)
Lutjanus cyanopterus
Lutjanus jocu
Lutjanus buccanella
Ocyurus chrysurus (Bloch 1791)

Familia Gerreidae

Gerres cinereus (Walbaum, 1792)

Familia Kyphosidae

Kyphosus sectatrix (Linnaeus, 1758)

Familia Haemulidae

Haemulon flavolineatum (Desmarest, 1823)
Haemulon plumieri (Lacepede, 1802)
Haemulon sciurus (Shaw, 1803)
Haemulon parra (Desmarest, 1823)
Haemulon albun
Haemulon aurolineatum
Anisotremus virginicus
Anisotremus surinamensis

Familia Mullidae

Mulloidichthys martinicus (Cuvier, 1829)
Pseudupeneus maculatus (Bloch, 1793)

Familia Chaetodontidae

Chaetodon capistratus (Linnaeus, 1758)
Chaetodon ocellatus Bloch, 1787
Chaetodon striatus Linnaeus, 1758
Chaetodon sedentarius
Chaetodon aculeatus

Familia Pomacanthidae

Holacanthus ciliaris (Linnaeus, 1758)
Holacanthus tricolor (Bloch, 1795)
Pomacanthus paru
Pomacanthus arcuatus

Familia Pomacentridae

Abudefduf saxatilis (Linnaeus, 1758)

Chromis cyanea (Poey, 1860)
Chromis multilineata (Guichenot, 1853)
Chromis insolata
Microspathodon chrysurus (Cuvier, 1830)
Stegastes dorsopunicans (Poey, 1867)
Stegastes leucostictus (Muller y Troschel, 1848)
Stegastes partitus (Poey, 1868)
Stegastes variabilis (Castelnau, 1855)
Stegastes planifrons (Cuvier, 1830)

Familia Labridae

Bodianus rufus (Linnaeus, 1758)
Clepticus parrae (Bloch y Schneider, 1801)
Halichoeres maculipinna (Bloch, 1791)
Halichoeres garnoti (Valenciennes, 1839)
Halichoeres bivittatus
Thalassoma bifasciatum (Bloch, 1791)
Lachnolaimus maximus

Familia Scaridae

Scarus iserti (Bloch, 1789)
Scarus taeniopterus Desmarest, 1831
Scarus coelestinus
Scarus vetula
Sparisoma aurofrenatum (Valenciennes, 1839)
Sparisoma viride (Bonnaterre, 1788)
Sparisoma chrysopteron (Bloch y Schneider, 1801)
Sparisoma rubripinne (Valenciennes, 1839)
Sparisoma atomarium

Familia Blennidae

Ophioblennius atlanticus macclurei (Valenciennes, 1836)

Familia Labrisomidae

Malacoctenus triangulatus Springer, 1959
Malacoctenus boehlkei
Malacoctenus macropus

Familia Acanthuridae

Acanthurus bahianus Castelnau, 1855
Acanthurus coeruleus Bloch y Schneider, 1801
Acanthurus chirurgus

Familia Gobiidae

Gobiosoma evelynae
Gobiosoma genie (Bohlke y Robins), 1968
Gobiosoma horsti

Coryphopterus glaucofraenum
Coryphopterus personatus
Coryphopterus lipernes
Coryphopterus eidolon
Gnatholepis thompsoni
Gobionellus stigmaticus

Orden TETRAODONTIFORMES

Familia Balistidae

Balistes vetula (Linnaeus, 1758)
Melichthys niger (Bloch, 1786)
Canthidermis maculata

Familia Monacanthidae

Cantherhines macroceruss (Ranzani, 1842)
Cantherhines sufflamerii

Familia Ostraciidae

Lactophrys triqueter
Acanthostracion polygonius

Familia Tetraodontidae

Canthigaster rostrata (Bloch, 1786)
Canthigaster suflamiier
Sphoeroides spengleri (Bloch, 1785)

Familia Diodontidae

Diodon holocanthus.

Familia Scianidae

Equetus punctatus
Equetus acuminatus

Familia Echeneidae

Echeneis neucratoides

Familia Chaenopsidae

Lucayablennius zingaro

Familia Opistognathidae

Opistognathus aurifrons

Familia Bothidae

Bothus lunatus

Familia Sparidae

Calamus Bajonao

Calamus pennatula
Calamus penna
Calamus calamus

Monocanthidae
Cantherines macrocerus

Familia Dasyatidae
Dasyatis americana

Anfibios:

Género/Especie

Bufonidae

Bufo cataulaciceps
Bufo empusus
Bufo fustiger
Bufo gundlachi

Leptodactylidae

Eleutherodactylus atkinsi
Eleutherodactylus auriculatus
Eleutherodactylus cuneatus
Eleutherodactylus dimidiatus
Eleutherodactylus eilnae
Eleutherodactylus guanahacabibes
Eleutherodactylus pinarensis
Eleutherodactylus planirostris
Eleutherodactylus thomasi
Eleutherodactylus varians

Hylidae

Osteopilus septentrionalis

Ranidae

Rana catesbeiana

Reptiles:

Género/Especie

Emydidae

Trachemys decussata

Crocodylidae

Crocodylus acutus

Teiidae

Ameiva ameiva denticola
Ameiva ameiva cacumini

Gekkonidae

Tarentola americana

Sphaerodactylus notatus atactus

Sphaerodactylus elegans elegans

Tropiduridae

Leiocephalus carinatus zayasi

Leiocephalus cubensis cubensis

Leiocephalus stictigaster stictigaster

Leiocephalus macropus koopmani

Iguanidae

Cyclura nubila

Polychrotidae

Chamaeleolis chamaeleonides

Anolis equestris

Anolis luteogularis

Anolis porcatatus

Anolis angusticeps

Anolis pumilus

Anolis loysiana

Anolis alutaceus

Anolis sagrei

Anolis homolechis

Anolis quadriocellifer

Anolis allogus

Amphisbaenidae

Amphisbaena cubana

Colubridae

Alsophis cantherigerus

Antillophis andreae

Antillophis andreae peninsulae

Tretanorhinus variabilis

Boidae

Epicrates angulifer

Tropidophiidae

Tropidophis melanurus

Tropidophis pardalis

Typhlopidae

Typhlops lumbicalis

Aves:

Género/Especie

Podicipedidae

Tachybaptus dominicus

Podilymbus podiceps

Pelecanidae

Pelecanus occidentalis

Sulidae

Sula leucogaster

Phalacrocoracidae

Phalacrocorax auritus

Anhingidae

Anhinga anhinga

Fregatidae

Fregata magnificens

Ardeidae

Botaurus lentiginosus

Ixobrychus exilis

Ardea herodias

Ardea alba

Egretta thula

Egretta caerulea

Egretta tricolor

Egretta rufescens

Bubulcus ibis

Butorides virescens

Nycticorax nycticorax

Nyctannassa violacea

Threskiornithidae

Eudocymus albus

Plegadis falsinellus

Platalea ajaja

Ciconiidae

Mycteria americana

Cathartidae

Cathartes aura

Anatidae

Dendrocygna bicolor

Dendrocygna arborea

Aix sponsa

Anas discors

Anas clypeata

Aythya affinis

Mergus serratus

Oxyura jamaicensis

Accipitridae

Pandion haliaetus

Accipiter striatus

Accipiter gundlachi

Buteogallus gundlachii

Buteo platypterus

Buteo jamaicensis

Falconidae

Caracara cheriway

Falco sparverius

Falco columbarius

Falco peregrinus

Phasianidae

Colinus virginianus

Rallidae

Rallus elegans

Pardirallus maculatus

Porphyrio martinica

Gallinula chloropus

Fulica americana

Aramus guarauna

Charadriidae

Pluvialis squatarola

Charadrius wilsonia

Charadrius semipalmatus

Charadrius vociferus

Haemantopodidae

Haematopus palliatus

Recurvirostridae

Himantopus mexicanus

Recurvirostra americana

Jacanidae

Jacana spinosa

Scolopacidae

Tringa melanoleuca

Tringa solitaria

Catoptrophorus semipalmatus

Actitis macularius

Numenius phaeopus

Arenaria interpres

Calidris alba

Calidris minutilla

Laridae

Larus atricilla

Larus philadelphia

Xema sabini

Sterna caspia

Sterna maxima

Sterna sandvicensis

Sterna hirundo

Sterna antillarum

Sterna anaethetus

Chlidonias niger

Anous stolidus

Rynchops niger

Columbidae

Patagioenas squamosa

Patagioenas leucocephala

Patagioenas inornata

Streptopelia decaocto

Zenaida asiatica

Zenaida aurita

Zenaida macroura

Columbina passerina

Geotrygon chrysis

Geotrygon montana

Starnoenas cyanocephala

Psittacidae

Amazona leucocephala

Cuculidae

Coccyzus americanus

Saurothera merlini

Crotophaga ani

Tytonidae

Tyto alba

Stringidae

Gymnoglaux lawrencii

Glaucidium siju

Asio flammeus

Caprimulgidae

Chordeiles minor

Chordeiles gundlachi

Caprimulgus carolinensis

Caprimulgus cubanensis

Apodidae

Cypseloides niger

Chaetura pelagica

Tachornis phoenicobia

Trochilidae

Chlorostilbon ricordii

Mellisuga helenae

Trogonidae

Priotelus temnurus

Todidae

Todus multicolor

Alcedinidae

Ceryle alcyon

Picidae

Melanerpes superciliaris

Sphyrapicus varius

Xiphidiopicus percussus

Colaptes auratus

Tyrannidae

Contopus virens

Contopus caribaeus
Empidonax flaviventris
Empidonax traillii
Myiarchus sagrae
Tyrannus tyrannus
Tyrannus dominicensis
Tyrannus caudifasciatus
Tyrannus cubensis
Tyrannus forficatus

Vireonidae

Vireo griseus
Vireo crassirostris
Vireo gundlachi
Vireo flavifrons
Vireo philadelphicus
Vireo olivaceus
Vireo altiloquus

Corvidae

Corvus nasicus

Hirundinidae

Progne subis
Stelgidopteryx serripennis
Riparia riparia
Hirundo rustica
Petrochelidon pyrrhonota
Petrochelidon fulva

Sylviidae

Polioptila caerulea

Turdidae

Catharus fuscescens
Catharus minimus
Catharus ustulatus
Hylocichla mustelina
Turdus plumbeus

Mimidae

Dumetella carolinensis
Mimus polyglottos

Parulidae

Vermivora pinus
Vermivora peregrina
Vermivora ruficapilla
Parula americana
Dendroica petechia
Dendroica pensylvanica
Dendroica magnolia
Dendroica tigrina
Dendroica caerulescens

Dendroica virens
Dendroica fusca
Dendroica dominica
Dendroica pinus
Dendroica discolor
Dendroica palmarum
Dendroica castanea
Dendroica striata
Dendroica cerulea
Mniotilta varia
Setophaga ruticilla
Protonotaria citrea
Helmitheros vermivorus
Limnothlypis swainsonii
Seiurus aurocapilla
Seiurus noveboracensis
Seiurus motacilla
Oporornis formosus
Geothlypis trichas
Teretistris fernandinae
Wilsonia citrina
Wilsonia pusilla

Thraupidae

Cyanerpes cyaneus
Spindalis zena
Piranga rubra
Piranga olivacea

Emberizidae

Melopyrrha nigra
Tiaris olivacea
Spizella passerina
Spizella pallida
Chondestes grammacus
Passerculus sandwichensis
Ammodramus savannarum
Melospiza lincolni
Zonotrichia leucophrys
Pheucticus ludovicianus
Guiraca caerulea
Passerina amonea
Passerina cyanea
Passerina ciris
Spiza americana

Icteridae

Dolichonyx oryzivorus
Agelaius assimilis
Agelaius humeralis

Sturnella magna
Dives atrovioleaceus
Quiscalus niger
Molothrus bonariensis
Icterus melanopsis

Strildidae

Lonchura malaca

Mamíferos:

Género/Especie

Mormoopidae

Pteronotus macleayi macleayi

Pteronotus parneli

Natalidae

Natalus lepidus

Phyllostomatidae

Artibeus jamaicensis

Brachyphylla nana

Macrotus watrhousei

Monophylus redmani

Phyllonycteris poeyi

Vespertilionidae

Eptesiscus fuscus

Nycticeius humeralis

Capromyidae

Capromys pilorides

Mysateles prehensilis

Muridae

Rattus rattus

Suidae

Sus scrofa

Cervidae

Odocoileus virginianus

Bovidae

Bos taurus

Trichechidae

Trichechus manatus

Felidae

Felis catus

Canidae

Canis familiaris